

AJÁNLATI FELHÍVÁS ALÁÍRÓ LAP

**Gázfogadó állomások éves karbantartása, 10 éves nagykarbantartása,
gázfogadó állomások üzemzavar elhárítási munkáihoz kapcsolódó továbbá a
gázfogadó állomások főelem cseréjének elvégzéséhez, tervezési, kiépítési és
üzembehelyezési
munkarészek elvégzése**


E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltatási területén

tárgyú pályáztatáshoz

Az ajánlati felhívás az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

Ajánlati felhívás

Kelt: Nagykanizsa, 2026.07.30.


**Varga Imre
ügyvezető**

AJÁNLATI FELHÍVÁS

**Gázfogadó állomások éves karbantartása, 10 éves nagykarbantartása,
gázfogadó állomások üzemzavar elhárítási munkáihoz kapcsolódó továbbá a gázfogadó
állomások főelem cseréjének elvégzéséhez, tervezési, kiépítési és üzembehelyezési
munkarészek elvégzése**

E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltatási területén

tárgyú pályáztatáshoz.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Ajánlatkérés tárgya, paraméterei	3
1.1. Pályázat tárgya	3
1.2. Éves karbantartás alkalmával elvégzendő feladatok	3
1.3. Esetenként nem tervezett beavatkozás, javítás	4
1.4. Időtartam	4
1.5. Munkavégzés területi elhelyezkedése és nagvságrendie, ajánlattételi lehetőség	4
1.6. Pályáztatott tevékenység mennyiségére vonatkozó információk	4
1.7. Munkák megrendelése, elszámolása	4
2. Vállalkozói alkalmasság	5
2.1. Szakmai és műszaki alkalmassági feltételek	5
2.2. Referenciák	5
2.3. Pénzügyi alkalmasság	6
3. Kizáró feltételek	6
4. Alvállalkozók alkalmazására vonatkozó szabályok	7
5. Pályázat tartalma, benyújtandó dokumentumok	7
5.1. Szakmai tartalom	7
5.2. Árajánlat	8
6. Ajánlatok értékelése	9
7. Pályáztatás ütemezése, határidők	9
7.1. Ajánlatok benyújtásának módja	9
8. Szerződéskötési feltétele	10
9. További információk	10
10. Mellékletek	12
11. ÁSZF.....	32
12. Szolgáltatás beszerzésre vonatkozó szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményekhez	49

1. Ajánlatkérés tárgya, paramétere:

Az E.GAS Gázelosztó Kft. területén (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.), továbbiakban: Ajánlatkérő a Belső kiválasztási szabályzata és a MEKH által kiadott működési engedély alapján nyílt beszerzési eljárást hirdet a szolgáltatási területén Kivitelezési keretmegállapodás alapján az alábbi tevékenység végzésére vonatkozóan:

1.1. Pályázat tárgya:

1.1.1. **Gázfogadó állomások üzemeltetési és tervezett éves és 10 éves karbantartása, a gázfogadó állomások üzemzavar elhárítási munkáihoz kapcsolódó munkarészek elvégzése továbbá a gázfogadó állomások főelemcseréjének elvégzése az E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltatási területén.**

1.2. Éves karbantartás alkalmával elvégzendő feladatok:

Az éves karbantartás műszaki tartalma: Az E.GAS Gázelosztó Kft. TU 4 számú technológiai utasítása szerint kell elvégezni.

Az éves karbantartás során az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- A tartozékok, szerelvények megléte, korrózió védelem állapota, általános állapot ellenőrzés.
- Csapadékleválasztó és szűrő egységek kifúvatása, nyomáskeresés ellenőrzése, tisztítás, szükség szerint szűrőbetét csere.
- Mérőműszerek, regisztrálók, stb... működőképességének ellenőrzése
- Szabályozó szelepek megbontása, tisztítása szükség esetén, alkatrészek cseréje, ellenőrzése
- Beállított üzemi értékek kontrollja
- Zárnyomás ellenőrzése
- Ágváltás ellenőrzése
- Biztonsági gyorszár működési értékeinek és tömör zárásának ellenőrzése
- Lefúvató szelep nyitási érték és tömör zárás ellenőrzése
- Komplet szabályozó egység tömörségi ellenőrzése
- Gázmérő működő képesség ellenőrzése, olajsint ellenőrzése
- Elzáró szerelvények működőképességének ellenőrzése

10 éves karbantartás esetén elvégzendő feladatok:

- Szűrőbetétek tömítéseinek cseréi és tisztítása.
- Biztonsági gyorszár teljes felújítása és kopó alkatrészek cseréi.
- Biztonsági gyorszár vezérlőinek teljes felújítása.
- Gáznyomásszabályzó teljes felújítása.
- Vezérlő szabályozók javítása.
- Biztonsági lefúvató teljes felújítása
- Karimátömítések cseréje.
- Kötelelemek cseréi.
- Körszámlapos manométerek kalibrálása P1+P2
- A felújított készülékek korrózióvédelme.
- Tömítési nyomáspróba használati földgázzal.
- Szivárgás ellenőrzése.

Gázfogadó állomások főelem cseréjének alkalmával elvégzendő feladatok:

- nyomásszabályzó cseréje, 2 db állomásonként;
- gépészeti tervezés, helyszíni felméréssel;
- szabályzók beépítéséhez szükséges idomok/elemek legyártása, beszerzése;
- szakszerű helyszíni gépészeti szerelés és üzembehelyezés;
- szivárgásellenőrzés haszongázzal, üzemi nyomáson;
- beépített alkatrészek bizonylatai és beüzemelési jegyzőkönyv

1.3. Esetenként nem tervezett beavatkozás, javítás:

1.3.1. Esetenkénti nem tervezett beavatkozás, javítás.

1.3.1.1. Alkatrész csere

Előfordulhat, hogy karbantartási tevékenység közben olyan alkatrész vagy szerelvény csereigénye merül fel, amely a szokásos, a szerelőnél lévő karbantartási készletből nem biztosítható ez esetben a helyszínen egyeztetett időpontban a vállalkozó képviselőjének újból fel kell vonulnia a csere elvégzésére. Az időpont meghatározásánál figyelembe kell venni az üzemeltetési, üzembiztonsági feltételeket továbbá a pótlási, anyagbeszerzési lehetőségeket.

1.3.1.2. Üzemzavar elhárítás

Váratlan, olyan jellegű üzemzavar esetén, amelyet az üzemeltető megszüntetni nem tud. Értesítés alapján a vállalkozónak 2 órán belül meg kell jelennie a helyszínen, és intézkedik a hiba megszüntetésére.

A 24 órás készenlét bejelentés lehetőségét az ajánlatában a vállalkozónak meg kell adnia.

Valamennyi, a gáznyomás szabályozó berendezéssel kapcsolatos beavatkozást, az elvégzett műveleteket a vállalkozónak naplóban rögzítenie kell, melyet a Megrendelővel ellen kell jegyezteti, és a szabályozó egység törzskönyvébe be kell vezetni.

Karbantartás alkalmával vállalkozó:

- alkatrész csere esetén a lecserélt alkatrészt vagy szerelvényt megrendelő részére átadja,
- valamennyi beépített új szerelvényről műbizonylatot szolgáltat,
- a kezelő személyzetet kioktatja és ellenőrzi.

A vállalkozó a karbantartási feladatok ellátásához a karbantartott berendezések alkatrészeiből tartalék készletet tart fenn. Amennyiben a raktárkészleten kívüli alkatrész vagy szerelvény beszerzése válik szükségessé úgy a gyártó cég felé azonnal intézkedik a beszerzés ügyében.

A feladatok elvégzése érdekében annyi telephely, fióktelep folyamatos működésének fenntartása szükséges, amelyek biztosítják, hogy a nyertes ajánlattevő Vállalkozó által ellátandó szolgáltatási terület egyik települése se legyen messzebb 250 km-nél a hozzá legközelebb eső telephelytől, fiókteleptől. Az 250 km-es távolság meghatározásánál az alábbi, 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet szerinti útosztályokat lehet figyelembe venni: gyorsforgalmi út (külsőterületi, belterületi), autópálya, autóút, főút (külsőterületi, belterületi), összekötő út, bekötőút, belterületi közút, gyűjtő út.

Olyan és annyi készenléti egység biztosítása, amely/amelyek a Megrendelő általi riasztást követően képesek haladéktalanul elindulni, és munkaidőben legkésőbb 2 órán belül, munkaidőn kívül 2 órán belül az üzemzavar munkavégzési helyére munkavégzésre alkalmas és felkészült állapotban felvonulni és megérkezni, beleértve ebbe a munkavégzéshez szükséges emberi erőforrást és gépeket, eszközöket, és a munkákat haladéktalanul megkezdeni és elvégezni.

1.4. Időtartam:

Ajánlatkérő fenti tevékenységek ellátására vonatkozóan aláírástól 2029.11.01.-ig vállalozási keretszerződést kíván kötni.

1.5. Munkavégzés területi elhelyezkedése és nagvságrendie. ajánlattételi lehetőség:

Ajánlattevőnek lehetősége van ajánlatot adni:

Gázfogadó állomások üzemeltetési és tervezett karbantartása, továbbá, gázfogadó állomások üzemzavar elhárítási munkáihoz kapcsolódó munkarészek elvégzése Az E.GAS Gázelosztó Kft. területén

Az E.GAS Gázelosztó Kft. üzemeltetési területéhez tartozó gázfogadók listája az ajánlati felhíváshoz mellékelve. (1. számú melléklet)

A gázfogadók listájában történő változás nem minősül szerződésmódosításnak.

1.6. Pályáztatott tevékenység mennyiségére vonatkozó információk

Felhívjuk az ajánlattevő Vállalkozók figyelmét arra a körülményre, hogy a pályáztatás tárgyát képező munkák az év során időben nem egyenletes eloszlásban jelentkeznek. Kérjük, hogy e körülményre fokozott figyelmet fordítsanak!

1.7. Munkák megrendelése, elszámolása

„Vállalkozási keretszerződés”-ben meghatározottak szerinti megfelelő időben kiadott írásos megrendelő alapján történik a munkavégzés. A munkavégzés alatt az Ajánlatkérő illetékes szakembere személyes kapcsolatot tart fenn a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjével/helyszíni irányítójával.

Jelen pályáztatás tárgyát képező munkák, egységárak alapján kerülnek tételes elszámolásra. Az egyes egységárak műszaki tartalmát (azon tevékenységek leírását, amelyekre az adott ár fedezetet nyújt) az egységárlista tartalmazza (2. sz. melléklet).

Elszámolásra és számlázásra naptári (adott hónap első napjától adott hónap utolsó napjáig) havi gyakorisággal kerül sor az addig igazolt műszaki teljesítések alapján.

2. Vállalkozói alkalmasság

Vállalkozó ajánlatának tartalmaznia kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetőjének adatait.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a „Vállalkozási keretszerződés”-ben hivatkozott műszaki leírásokban szerepelnek olyan nyilatkozattételi kötelezettségek, dokumentáció csatolási előírások, amelyek egyes tevékenységek végzéséhez szükségesek.

A részvételre jelentkező más szervezetek erőforrásaira támaszkodva is megfelelhet az alkalmassági feltételekben előírt követelményeknek.

Az erőforrásbiztosító szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy tudomása van róla, hogy jelen beszerzési eljárásban erőforrás biztosító szervezetként megnevezték, vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn, részt tud és részt kíván venni az eljárásban.

2.1. Szakmai és műszaki alkalmassági feltételek:

16/2018 ITM rendelet szerinti gázszerelői végzettség, és érvényes arcképes igazolvány.

Nyomásszabályozó kezelő és karbantartó érvényes továbbképzés megléte.

az alkalmassági tételt az ajánlati felhívás 5. számú mellékletében kérjük bemutatni:

2.2. Referenciák

Ezen alkalmassági feltételeket az ajánlati felhívás 6. sz. mellékletében kérjük bemutatni:

A Vállalkozó bármely tevékenységre történő pályázása esetén az alábbi referenciák benyújtása szükséges

A szakmai értékelés során az értékelést végző bizottság vizsgálja a benyújtott dokumentumokat és Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a bizottság az ajánlattevőknél rendkívüli helyszíni bejárást tartson.

2.3. Pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

- A számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben egynél több évben negatív volt (10. melléklet).

3. Kizáró feltételek

Nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetve, ha az ajánlattevő vagy alvállalkozó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - engedélyköteles tevékenység egyes elemeinek végzésére irányuló kiválasztási eljárásban vagy más, az Ajánlatkérő által lefolytatott pályázat során hamis adatot szolgáltatott;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

vagy

külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző - két évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított.
- a büntető törvénykönyv szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hűtlen kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- a szolgáltatás nyújtásához a jogszabály vagy az Ajánlatkérő által előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Az Ajánlatkérővel vagy jogelődjével (továbbiakban: Ajánlatkérő), továbbá az Ajánlatkérő kapcsolt vállalkozásaival perben áll, vagy ellene peres eljárást vagy más hatóság előtt eljárást kezdeményezett, vagy eljárás van folyamatban a társaság vagy annak vezető tisztségviselője által képviselt más társaság vonatkozásában és amely eljárásban az eljárás tárgyából következtethető, hogy tisztességtelen piaci magatartást illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az Ajánlattevő vagy kapcsolt vállalkozásaival szemben az érintett társaság, továbbá ahol a társaság kapcsán a tisztességtelen piaci magatartás vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat egyértelműen és kétséget kizáróan igazolható.

Az ajánlattevő a szerződés (megállapodás) teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki a dokumentációban megjelölt kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlattevő alvállalkozót Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén igénybe vehet, de ugyanazon ajánlattevő nem tehet ajánlatot fő- és alvállalkozóként is. Amennyiben olyan ajánlatok érkeznek be, amely esetében az egyik Ajánlattevő a másik ajánlatban alvállalkozóként van megjelölve, úgy Ajánlatkérő mindkét ajánlatot érvénytelennek tekinti.

4. Alvállalkozók alkalmazására vonatkozó szabályok

Ezen alkalmassági feltételeket az ajánlati felhívás 9. számú mellékletében kérjük bemutatni:

- Az ajánlattevő csak az ajánlatában, illetve a vállalkozási szerződésben szereplő alvállalkozót veheti igénybe a tevékenység során.

Amennyiben a vállalkozási szerződésben nem szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni, ahhoz ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Új alvállalkozó csak akkor vehető igénybe, ha az ajánlatkérő ehhez írásban hozzájárul.

- Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért teljes körűen felel, elvégzett munkájáért úgy tartozik felelősséggel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felelős mindazokért a károkért, amelyek az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- Nem megengedett a feladatok 100 %-ban történő alvállalkozásba adása. A Vállalkozó által a teljesítés során igénybe vett alvállalkozó nem vonhat be a teljesítésbe alvállalkozót (tilos a többszintű alvállalkozásba adás).
- A szerződésben foglaltak szerint a vállalkozási díj minden esetben az ajánlattevő részére kerül megfizetésre.

5. Pályázat tartalma, benyújtandó dokumentumok

5.1. Szakmai tartalom

- A megpályázott üzem
- Vállalkozó meglévő telephelyének, telephelyeinek /fióktelepeinek adatai, (3. számú melléklet)
- Vállalkozó tervezett telephelyeinek / fióktelepeinek adatai (3/a. sz. melléklet) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy hol vannak és hol lesznek azok a telephelyek / fióktelepek, amelyeket annak érdekében kell létesítenie, hogy a pályázni kívánt terület egyik települése se legyen messzebb 250 km-nél a hozzá legközelebb eső telephelytől
- Vállalkozó alkalmazásában álló szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek névsora (4. számú melléklet)
- Vállalkozó és alvállalkozók alapvető eszközeinek gépi berendezéseinek felsorolása (5. számú melléklet)
- Vállalkozó és alvállalkozók által végzett referencia munkák jegyzéke gázelosztó vezeték
- Kérjük nyilatkozatukat arról, hogy az ajánlat elfogadása esetén a megkötendő szerződésben Ajánlattevő vállalja-e az elektronikus számlázást. Amennyiben vállalja az elektronikus számlázást,

illetve felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a szolgáltatás részleteiről:

- Vállalkozó cégére vonatkozó minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, munkahelyi egészségvédelmi és biztonságtechnikai irányítási rendszertanúsítást igazoló bizonylat/ok/másolata (10. számú melléklet).
- Amennyiben bizonyos feladatokat az Ajánlattevő alvállalkozó bevonásával kíván ellátni, kérjük, hogy az alábbiakban foglaltak alapján szíveskedjenek az alábbi dokumentumokat csatolni az ajánlatukhoz:

a jelen ajánlatkérés 8.sz. mellékletében szereplő alvállalkozói bejelentést az ajánlattevőnek kell kitöltenie
az ajánlatkérés 8/a.sz. mellékletében szereplő alvállalkozói nyilatkozatot a foglalkoztatni kívánt alvállalkozó/knak kell kitöltenie

- Adatlap beszállítók értékeléséhez (szállítók/vállalkozók/minősítése és besorolása) -amennyiben az ajánlattevő még nem szerepel Az E.GAS Gázelosztó Kft. minősítési rendszerében
- Mellékelt nyilatkozat (10. számú melléklet) dokumentum kitöltve, aláírva
- Kérjük szíves nyilatkozatukat az Ajánlattevő tulajdonosi láncáról, a végleges tényleges tulajdonos megadásával az alábbiak szerint:

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy c)-d) alpontja szerint, az alábbi adatok megadása szükséges:

családi név
utónév
születéskori név (ha különbözik)
születés ideje
anyja neve
állampolgársága
tulajdoni hányad
befolyás, szavazati jog mértéke

- Amennyiben Ajánlattevő tényleges tulajdonosa magyar nyelvű, nyilvános adatbázisból (pl. cégjegyzék) megismerhető, a 2017. évi LIII. törvény 3. §-nak megfelelően nem kérjük nyilatkozat benyújtását a tényleges tulajdonosról. Amennyiben Ajánlattevő már nyújtott be pályázatot Az E.GAS Gázelosztó Kft -hez és csatolásra került a tényleges tulajdonosról szóló nyilatkozat, továbbá nem történt változás a tényleges tulajdonosban, ebben az esetben nem szükséges újra csatolni. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, akkor kérjük szíves nyilatkozatukat erre vonatkozóan.

5.2. Árajánlat

Ajánlati árat az egységes ajánlattétel érdekében 30 napos fizetési határidővel ÁFA nélküli nettó árakban az alábbiak szerint kérjük megadni.

- Az árajánlatokat tevékenységenként kell elkészíteni.
- Az ajánlati árakat a mellékelt (2. számú melléklet) „Munkatevékenységek árlista” kitöltésével kérjük megadni, a formátum megőrzésével.
- A tovább számlázható speciális tételek (vállalkozó ráhatásától mentesen 3. félnél felmerült költségek pl. hatósági díjak, szakhatóság által előírt vizsgálatok díjai) esetében nem kérünk árat megjelölni, ezeket a tételeket, a Megrendelővel előzetes egyeztetés alapján számlázhatja tovább a Vállalkozó a Megrendelő felé.
- Felek a 2. számú mellékletben rögzített árakat 2027.12.31.-ig rögzítettnek tekintik, azaz a rögzített árakat Vállalkozó semmilyen körülmények között nem jogosult megváltoztatni közös megegyezéssel történő szerződésmódosítás nélkül, így többek között inflációs vagy beszállítói áremelésre történő hivatkozással sem.

Ezt követően az opció időtartamára évenként az árak módosításra kerülnek a Vállalkozó kérése alapján, - az előző évre érvényes, KSH által közzétett: Építményfajták termelőiár-indexei építmény alcsoportokban /Helyi (települési) csővezetékek, távközlő-és elektromos hálózatok műtárgyaik inflációs

rátá 100%-os mértékével. Az emelt árak az aktuális év 07.01. napját követően kiadott megrendelések esetében alkalmazhatóak.

- Az esetleges árváltozás pontos mértékéről, időpontjáról és indokáról legalább 30 nappal korábban Vállalkozó írásban ármódosítást kezdeményez, melyet - egyeztetést követően - Megrendelő írásban fogad el.

6. Ajánlatok értékelése

A beérkezett ajánlatok közül az Ajánlatkérő szempontjából összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, elfogadásra. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása érdekében több körben ártárgyalást bonyolítsa le.

7. Pályáztatás ütemezése, határidők

A sikeres ajánlattétel érdekében lehetőséget biztosítunk a pályázóknak - még az ajánlatuk benyújtását megelőzően - kérdések megfogalmazására írásban. A beérkezett kérdéseket a vonatkozó válaszokkal együtt minden Ajánlattevő megkapja, aki elkérte a dokumentációt.

Kérdéseiket összegyűjtve, Word dokumentumban az info@e-gas.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot, az info@e-gas.hu e-mail címre kérjük megküldeni, PDF formátumban, aláírt előlappal, szándéknyilatkozat megadásával.

Pályázat kiírásának dátuma:	2026.08.05.
Kérdések benyújtása:	2026.08.12.
Kérdések megválaszolásának ideje:	2026.09.01.
Pályázati anyag beérkezésének határideje:	2026.09.04.
Hiánypótlásra felszólítás:	2026.09.09.
Hiánypótlások beadásának ideje:	2026.09.18.
Pályázati anyagok elbírálásának ideje:	2026.09.24.
Pályázati eredmény kihirdetése, nyertes pályázó értesítése:	2026.09.28.
Keretszerződés megkötésének tervezett ideje:	2026.10.12.

Fenti tervezett ütemezéstől Ajánlatkérő bármikor indoklás nélkül eltérhet. Az esetleges változásokról Ajánlatkérő kapcsolattartója minden Ajánlattevőt időben értesít.

7.1. Ajánlatok benyújtásának módja:

Pályázatukat két e-mailben (Árajánlat és Szakmai ajánlat) legyenek szívesek megküldeni elektronikusan (e-mail) formájában, az info@e-gas.hu e-mail címre az alábbiak szerint:

- Árajánlat:

Munkatevékenységek tételes árlista (2. számú melléklet): word formátumban és aláírva pdf. formátumban.

Árajánlatként a mellékelt Munkatevékenységek árlistát (2. számú melléklet) kell árakkal feltölteni és megküldeni. Az árajánlatot a szakmai ajánlattól elkülönítetten, külön e-mailben - kérjük benyújtani.

Ajánlattevő döntésétől függően az ajánlatok jelszóval védetten is benyújtásra kerülhetnek, amely esetben a jelszót, Ajánlattevőnek a leadási határidőt követő fél órán belül kell biztosítani az Ajánlatkérő részére, az ajánlat benyújtásával megegyező módon. Az ajánlat érvénytelen amennyiben az ajánlat, ill. a jelszó nem érkezik meg az Ajánlatkérő részére az előírtak szerinti határidőben.

- Szakmai ajánlat: A benyújtandó dokumentumokat kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Az elektronikusan megküldött ajánlatot az Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlatot tartalmazó e-mail, illetve jelszavas védelem esetén a jelszó, a jelen ajánlatkérésben előírtak szerint megérkezik Ajánlatkérő részére.

Az ajánlat érvénytelen amennyiben az ajánlat, ill. a jelszó nem érkezik meg az Ajánlatkérő részére az előírtak szerinti határidőben.

8. Szerződés-kötési feltétele

- Ajánlati kööttség:

Ajánlattevő az 1.1.1. vagy az 1.1.2. pont szerinti tevékenység kapcsán benyújtott árajánlatához az Ajánlattételi felhívás 7. pontja szerinti pályázati anyag beérkezési határidejétől számított 90 napig kötve van. Tudomásul veszi, hogy a szerződéses jogviszony az ajánlati dokumentációban elhelyezett vállalkozási keretszerződés minta kétoldalú aláírásával jön létre, és a teljesítési kötelezettség az megkötött szerződésben meghatározott időtartamban keletkezik.

Amennyiben az E.GAS Gázelosztó Kft. Beszerzési ÁSZF-el kapcsolatban észrevételük van, kérem azt külön dokumentumban, a módosítani kívánt pontok megjelölésével szíveskedjenek megküldeni.

- Fizetési feltételek

Elektronikus számlázás

Felek megállapodnak, hogy a fizetési hatidő tekintetében az ÁSZF 2.9.6. pontjának második mondatától az alábbiak szerint térnek el:

Az E.GAS Gázelosztó Kft. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak Az E.GAS Gázelosztó Kft. címén történő kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

- Felelősségbiztosítás

Vállalkozó köteles az ÁSZF 19. pontja szerinti felelősségbiztosítások megkötésére és fenntartására a jelen keretszerződés teljes időtartama alatt.

9. További információk

Az ajánlattétel nyelve: magyar

Az ajánlattevő az ajánlat összeállításáért nem számíthat fel díjat.

Az Ajánlattevők az ajánlat benyújtásával tudomásul veszik azt, hogy ha az Ajánlatkérő érvényteleníti jelen pályázati eljárást, úgy lemondanak arról, hogy kártérítési, vagy más kompenzációs igényel lépjenek fel az Ajánlatkérővel szemben.

Az Ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidő lejártáig a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonni, ennek vonatkozásában semmilyen felelősség nem terheli.

Az esetleges kedvezőbb ajánlatot az Ajánlatkérő a pályázat benyújtásával megegyező módon, e-mailben kéri majd benyújtani.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jelen ajánlatkérést csak az Ajánlatkérő előzetes írásban történő tájékoztatása és írásbeli engedélye alapján adhatják át más ajánlattevők számára. Az ajánlatok elbírálását követően az

Ajánlatkérő és az Ajánlattevő Vállalkozási keretszerződést köt, azzal, hogy az Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Erre tekintettel az Ajánlatkérő kizárja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:74. § (1) bekezdésében foglalt szerződéskötési kötelezettségét a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy egyetlen ajánlattevő ajánlatát se fogadja el, illetve a kiválasztási eljárást egészében vagy részajánlattétel lehetősége esetén részben eredménytelennek nyilváníthatja, és ennek vonatkozásában semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a vállalkozási szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy Ajánlattevő semmilyen módon nem jogosult kárigény vagy egyéb kompenzációs igény előterjesztésére, illetve Ajánlatkérő jogosulttá válik arra, hogy más Ajánlattevővel szerződjön.

Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitákat békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, kikötik perértéktől függően a Nagykanizsai Járásbíróság, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét.


Ajánlatkérő kiköti, hogy a keretmegállapodás tartalmáról, illetve annak teljesítésével kapcsolatban harmadik személy részére információ csak az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki. Ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásról a tulajdonosi körébe tartozó, valamint az E.GAS Gázelosztó Kft. részére adatot szolgáltatni.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérőnél a teljes E.GAS Gázelosztó Kft. -re vonatkozóan Irányítási Rendszer (minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, munkahelyi egészségvédelmi és biztonságtechnikai irányítási rendszer) működik, Ajánlatkérő a követelményeknek való megfelelés érdekében tájékoztatást, oktatást biztosít az Ajánlattevők részére, az egyedi szerződéskötést követően.

10.Mellékletek

- 1. számú melléklet: Az E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltatási területén karbantartandó gázfogadó típusok
- 2. számú melléklet: Munkatevékenységek egységárlistái (árajánlati táblázatok)
- 3/a. számú melléklet: Ajánlattevő meglévő telephelyének (telephelyeinek) adatai
- 3/b. számú melléklet: Ajánlattevő tervezett telephelyének (telephelyeinek) adatai
- 4. számú melléklet: Ajánlattevő alkalmazásában lévő szakirányú végzettséggel rendelkezők jegyzéke
- 5. számú melléklet: Ajánlattevő és alvállalkozók alapvető eszközei és gépi berendezései
- 6. számú melléklet: Ajánlattevő által végzett referenciamunkák jegyzéke
- 7. számú melléklet: Ajánlattevő alvállalkozói által végzett referenciamunka jegyzéke
- 8/a. számú melléklet: Alvállalkozói bejelentés
- 8/b. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat
- 9. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
- 10. számú melléklet: Nyilatkozat + pénzügyi alkalmasság

Kelt: 2026.07.30.


Varga Imre
E.GAS Gázelosztó Kft

Az E.GAS Gázelosztó Kft területén karbantartandó gázfogadó típusok

Közép-Zala, Göcsej I.																
Település	Gyártmány	Típus	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa	Ág	DN 1	D N2	P1	P2		Felső záróérték		Alsó záróérték		Lefűvató	Kapacitási gény (Nm3)	Karbantartási ciklus
Almásháza	Kölgáz	KBM-1-1D-291	KS2-12D	2			8	2,5	2,3	3,6	3,8	1,3	1,2	5,6	1250	2 év
Bocföldre	Kölgáz	KBM-22-4D-493	KS-2-43B	1			8	2,6	-	3,8	-	1,6	-	5,2	670	2 év
Csatár	Kölgáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	2,6	2,4	3,4	3,8	1,8	1,6	5,8	400	2 év
Csonkahegyhát	Kölgáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	2,6	2,3	3,4	3,8	1,8	1,6	5,8	400	2 év
Dióskál	Kölgáz	KBM-1-2D-393	KS-2-17D	2			8	2,5	2,3	3,6	4	1	0,8	5,4	1250	2 év

Dobronhegy	Kögáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	2,6	2,4	3,2	3,6	1,8	1	5,2	400	2 év
Gombosszeg	Kögáz	KBM-1-2D-393	KS-2-17D	2			8	2,6	2,4	4	4,2	1	0,8	4,4	1250	2 év
Lickóvadas	Kögáz	KBM-38-3D-295	CF-15-4-0-3	2			8	2,5	2,3	3,2	3,4	2	1,8	5,8	400	2 év
Milejszeg	Kögáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	2,5	2,3	3,2	3,5	2	1,8	5,8	400	2 év
Misefa	Kögáz	KBM-1-1D-291	KS-2-12D	2			8	2,6	2,4	3,2	3,7	1,2	1	5,8	1250	2 év
Nemesrádó	Kögáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	2,5	2,3	3,2	3,6	1,5	1,4	5,4	400	2 év
Nemessándorháza	Kögáz	KBM-38-3D-295	CF-15-4-0-3	2			8	2,6	2,4	3,4	3,8	2	1,8	5,8	400	2 év

Orbányosfa	Kögáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	2,5	2,3	3,2	3,6	1,8	1,4	4,8	400	2 év
Pacsa	Kögáz	KBM-1-6D-393	KS-2-17/26D	2			8	2,5	2,3	3,4	3,9	1,7	0,7	5,8	2500	2 év
Padár	Kögáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	2,6	2,3	3,2	3,8	1,8	1,6	5,8	400	2 év
Pálfiszeg	Kögáz	KBM-38-3D-194	CF-15-4-0-3	2			8	1,6	2,4	3,2	3,8	2	1,8	5,8	400	2 év
Petrikeresztúr	Kögáz	KBM-38-3D-295	CF-15-4-0-3	2			8	2,6	2,4	3,4	3,6	1,8	1,4	5,8	400	2 év
Sárhida	Kögáz	KBM-1-6D-393	KS-2-17/26D	2			8	2,5	2,4	3,8	4	1,4	1,2	5,8	2500	2 év
Szentpéterúr	Kögáz	KBM-1-2D-393	KS-2-17D	2			8	2,5	2,3	3,6	4	1,2	1	5,4	1250	2 év
Iborfia	Kögáz	KBO-2		2			8	2,6	2,4	3,2	3,4	1,8	1,6	5,8	120	2 év

Nádasd és Térsége																
Település	Gyártm ány	Típus	Jelenlegi nyomássza bályozó típusa	Ág	DN 1	D N 2	P1	P2		Felső záróérték		Alsó záróérték		Lefú vató	Kapacitási gény (Nm3)	Karbantart ási ciklus
Gersekarát II.	Kögáz	MBM-236-T5-10		2			10	2,5	2,3	3,2	3,6	1,4	1,2	5,8	5000	2 év
Gersekarát I.	Kögáz	KBM-1-5D-431		2			10	6	5,8	7,8	8	4	3,4	8	6000	2 év
Rimány	Kögáz	KBM-1-6D-294		2			6	2,5	2,3	3,5	3,7	1,4	1	5,8	2500	2 év
Nádasd	Kögáz	KBM-1-6D-393		2			6	2,5	2,3	3,4	3,7	1,4	1	5,8	2500	2 év
Hegyhátsál	Kögáz	KBM-38-3D-194		2			6	2,5	2,3	3,2	3,5	1,7	1	5,8	400	2 év
Vaspör	Kögáz	KBM-1-4D-393		2			6	2,6	2,4	3,5	3,7	1,7	1,2	5,8	1250	2 év

Bajánsenye és Térsége																
Település	Gyártmány	Típus	Jelenlegi nyomásszá-bályozó típusa	Ág	DN 1	D N 2	P1	P2	szűrő típus	Felső záróérték	Lefúvató típus	Alsó záróérték		Lefúvató	Kapacitási gény (Nm3)	Karbantartási ciklus
Baglad	Kögaz	KBM-16K-6D-294	KS-2-17/26	1	50	80 - 50	6	2,5	KF-50	4	KBD-25 D1	1,6	-	5,8	1500	2 év

Kerkafalva	Kögáz	KBM-16K-2D-294	KS-2-17 D1	1	40-50	80	6	2,5	KF-40	4,6	KBD-25 D1	1,4	-	5,8	800	2 év
Nemesnép	Kögáz	KBM-16K-6D-294	KS-2-17 D1	1	50	80 - 50	6	2,5	KF-50	4,8	KBD-25 D1	1,2	-	5,8	1500	2 év
Kerkáskápolna	Kögáz	KBM-16K-2D-294	KS-2-17 D1	1	50	50	6	2,5	KF-50	4,8	KBD-25 D1	1,5	-	5,8	800	2 év

Gyékényes és Térsége																
Település	Gyártmány	Típus	Jelenlegi nyomásszámbélyező típusa	Ág	DN 1	D N 2	P1	P2	szűrő típus	Felső záróérték	Lefúvató típus	Alsó záróérték		Lefúvató	Kapacitásigény (Nm3)	Karbantartási ciklus
Liszó	Kögáz	KBM-16K-7D-294	KÖGÁZ-200/2,5	1	40	40	6	2,5	KF-40	3,2	KBD-15 D1	1,9	-	5,8	100	2 év
Nagyberek	Kögáz	KBM-16K-4D-493	KS-2-43-D2	1	100	150	6	2,5	KF-100	4,4	KBD-25 D1	1,8	-	6	1250	2 év
Porrogszentpál	Kögáz	KBM-16K-2D-294	KS-2-17 D1	1	50	50 - 80	6	2,8	KF-50	3,8	KBD-25 D1	1,5	-	5,8	800	2 év
Nemespátró	Kögáz	KBM-16K-6D-294	KS-2-17 D1	1	50	50 - 80	6	2,5	KF-50	3,6	KBD-25 D1	1,8	-	6	1500	2 év

Iharosberény és Térsége																
Település	Gyártmány	Típus	Jelenlegi nyomásszá-bályozó típusa	Ág	DN 1	D N 2	P1	P2	szűrő típus	Felső záróérték	Lefúvató típus	Alsó záróérték		Lefúvató	Kapacitási gény (Nm3)	Karbantartási ciklus
Inke	Kölgáz	KBM-16K-1D-294	KS-2-12D	1	40	50	6	3	KF-40	4	-	2	-	4,4	670	2 év
Iharosberény	Kölgáz	KBM-16K-6D-393	KS-2-17/26	1	50	80	8	3	KF-50	4	-	2	-	4,5	1500	2 év

Koppányvölgye																
Település	Gyártm ány	Típus	Jelenlegi nyomássza bályozó típusa	Ág	DN 1	D N 2	P1	P2		Felső záróérték		Alsó záróérték		Lefú vató	Kapacitási gény (Nm3)	Karbantart ási ciklus
Pusztakovácsi	Kögáz	KBM-16K-6D-393	KS-2-17/26D	1			8	4	-	5,1	-	2,9	-	5,8	1411	2 év
Hács	Kögáz	KBM-16K-1D-299	KS-2-12D	1			8	4	-	5,8	-	2,9	-	5,2	448	2 év
Gamás	Kögáz	KBM-16K-1D-299	KS-2-12D	1			8	4	-	5,4	-	2,8	-	6	551	2 év
Karád	Kögáz	KBM-16K-4D-493	KS-2-43D	1			8	4	-	5,4	-	2,4	-	6	2021	2 év
Kára	Kögáz	KBM-16K-6D-393	KS-2-17/26D	1			8	4	-	5,6	-	2,6	-	5,8	1214	2 év
Nágocs	Kögáz	KBM-16K-1D-393	KS-2-12D	1			8	3,5	-	5,8	-	2	-	6	1671	2 év
Bedegkér	Kögáz	KBM-16K-6D-393	KS-2-17/26D	1			8	4	-	5,4	-	2,6	-	5,8	1320	2 év
Kisbárapáti	Kögáz	KBM-16K-6D-393	KS-2-17/26D	1			8	4	-	5,4	-	2,6	-	5,8	1601	2 év

Értény	Kőgáz	KBM-16K-2D-393	KS-2-17D	1			8	4	-	5,4	-	2,6	-	6	726	2 év
--------	-------	----------------	----------	---	--	--	---	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	------

Balatonfelvidék																
Település	Gyártmány	Típus	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa	Ág	DN 1	D N2	P1	P2		Felső záróérték		Alsó záróérték		Lefűvató	Kapacitási gény (Nm3)	Karbantartási ciklus
Zánka	GÁZGÉP	MBM-116-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	2700	2 év
Révfülp	GÁZGÉP	MBM-237-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	4500	2 év
Kékkút	GÁZGÉP	MBM-113-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	300	2 év
Badacsonytördemic	GÁZGÉP	MBM-116-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,6	1,8	1,6	4	2000	2 év
Ábrahámhegy	GÁZGÉP	MBM-126-TO-21		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	2200	2 év
Hegymagas	GÁZGÉP	MBM-113-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	4	650	2 év
Balatonrendes	GÁZGÉP	MBM-113-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	650	2 év
Kisapáti	GÁZGÉP	MBM-113-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	350	2 év
Raposka	GÁZGÉP	MBM-113-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	4	320	2 év
Salföld	GÁZGÉP	MBM-113-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	200	2 év
Szigliget	GÁZGÉP	MBM-116-TO-11		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	4	3000	2 év

Balatongáz																
Település	Gyártmány	Típus	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa	Ág	DN 1	DN 2	P1	P2		Felső záróérték		Alsó záróérték		Lefúvató	Kapacitásigény (Nm3)	Karbantartási ciklus
Nemesvita	GÁZGÉP	MBM-126-T5-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	1850	2 év
Lesencetomaj	GÁZGÉP	MBM-136-T5-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	3000	2 év
Nemesgulács	GÁZGÉP	MBM-237-T6-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	4950	2 év
Káptalantóti	GÁZGÉP	MBM-126-T4-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	500	2 év
Mindszentkál	GÁZGÉP	MBM-136-T5-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	3050	2 év
Köveskál	GÁZGÉP	MBM-236-T5-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	4325	2 év
Tagyon	GÁZGÉP	MBM-123-T2-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	1430	2 év
Dörgicse	GÁZGÉP	MBM-360-T7-10		2			12	2,5	2,3	3,2	3,5	1,8	1,6	5,8	4950	2 év

Tátik-Rezi térsége																
Település	Gyártmány	Típus	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa	Ág	DN 1	DN 2	P1	P2		Felső záróérték		Alsó záróérték		Lefúvató	Kapacitásigény (Nm3)	Karbantartási ciklus
Döbröce	Fiorentini	RA 50 MN/MT 100		2			20	2	1,9	3	3,2	1,2	1	5,2	3200	2 év
Vindornyafok	Fiorentini	RD 160 AP/MT 80		2			20	2	1,9	3	3,3	1,2	1	5,2	1000	2 év
Rezi	Fiorentini	RA 25 MN/MT 80		2			20	2	1,9	3	3,2	1,2	1	5,2	1100	2 év
Zalaköveskút	Fiorentini	RA 50 MN/MT 150		2			20	2,8	2,6	3,6	3,8	1,2	1	4,5	4700	2 év
Zalaszántó	Fiorentini	RA 25 MN/MT 80		2			20	2	1,9	3	3,2	1,2	1	5,2	1500	2 év

ÁRLAP

Az E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltatási területéhez tartozó gázfogadó berendezések karbantartására vonatkozóan, a szerződött időszakban végzendő munkákhoz.

A megadott egységárak minden esetben nettó összegként, Forintban értendők.

- 1.ÉVES KARBANTARTÁS MUNKADÍJA:.....Ft/BERENDEZÉS
- 2. KARBANTARTÁS ANYAGKÖLTSÉGE.

A beépítésre kerülő anyagok anyagköltségét Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen ismerteti. A beépítés megtörténtét és a mennyiséget Vállalkozó a Megrendelővel ellen jegyezteti. Ennek alapján összeállított vállalkozói számlát Megrendelő kiegyenlíti. (2. sz. mellékletben kérjük részletesen megadni az egyes kiemelten fontos alkatrész jelenleg érvényes listaárát.)

3. Kiszállási Költség.

Vállalkozó, a berendezések éves karbantartása alkalmávalFt berendezésenkénti költségátalányt számít fel.

- 4. ESETENKÉNTI NEM TERVEZETT (1.2.PONT) BEAVATKOZÁSI IGÉNY ESETÉN A DÍJ (ÁFA NÉLKÜL).

Kiszállási költség :-Ft/km
Munkadíj :-Ft/óra

Időtartam

A 2.5 pontban rögzítetteket is figyelembe véve a szerződést a szerződő felek az 1.2 pontban megadott időtartamra kötik.

Megszüntetés esetén a felmondási időtartam mindkét fél részére 3 hónap.

A karbantartási költségek 2027.12.31-ig érvényesek.

A karbantartás keretét meghaladó munkák pl:

- Gázmérők, korrektorok, regisztráló műszerek időszakos hitelesítése, karbantartása
- A berendezés teljes korrózióvédelmi célú átfestése.
- Fogyasztási igény változás felmerülése esetén a berendezés átalakítása, szintén a Vállalkozó kivitelezési tevékenységi körébe tartozik. Azokat egyedi megrendelés alapján külön szerződés keretében elvégzi.

Egységáras tipizált munkák, komplett kivitelezése esetén
(kiszállási költséggel együtt)

Az árlaphoz csatolni kell a nyomásszabályozó állomás típusa szerinti kiemelten fontos alkatrészek aktuális listaárát.

Ajánlattevő meglévő telephelyének (telephelyeinek) adatai

Ajánlattevő tervezett telephelyének (telephelyeinek) adatai

Ajánlattevő alkalmazásában lévő szakirányú végzettséggel rendelkezők jegyzéke

Ajánlattevő és alvállalkozók alapvető eszközei és gépi berendezései

Ajánlattevő által végzett referenciamunkák jegyzéke

Ajánlattevő alvállalkozói által végzett referenciamunka jegyzéke

Alvállalkozói bejelentés

Alvállalkozói nyilatkozat

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A(Nyilatkozattevő) ezennel kijelenti, hogy a jelen eljárással összefüggésben Az E.GAS Gázelosztó Kft. és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen formában és módon tudomására jutott adat, tény, információ, így különösen a technológiájával és az üzleti vagy piaci működésével, terveivel kapcsolatos technikai vagy üzleti jellegű információ, adat, irat és know-how, bizalmas információnak, üzleti titoknak minősül.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy köteles a bizalmas információt titokban tartani, azt bizalmasan kezelni, továbbá azt nem hozhatja forgalomba vagy nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé semmilyen formában Az E.GAS Gázelosztó Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

A jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá; vagy
- amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a nyilatkozattevő számára; vagy
- melyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás Az E.GAS Gázelosztó Kft. felé; vagy
- amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

Nyilatkozattevő a fenti kötelezettségvállalásának megszegésével Az E.GAS Gázelosztó Kft.-nek okozott kárért felelősséggel tartozik.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírástól számított három (3) év elteltével szűnik meg az érintett adatok tekintetében.

Hely, idő

.....

(cégképviselő)

Nyilatkozat + pénzügyi alkalmasság

11. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. MEGHATÁROZÁSOK

1.1 Megbízó:

E.GAS Gázelosztó Kft., 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.

1.2 Vállalkozó:

A Szerződésben így megnevezett társaság, szervezet vagy jogi személy, akinek ajánlatát az E.GAS Gázelosztó Kft. elfogadta, és vele Vállalkozási Szerződést kötött, valamint ezek törvényes jogutódai.

1.3 Alvállalkozó:

jelenti bármely a szerződésben a munkák egy részére alvállalkozóként nevezett jogi személyt, aki az E.GAS Gázelosztó Kft. hozzájárulásával alvállalkozói szerződést kötött a munkák egy részére és annak a személynek törvényes jogutódjait.

1.4 Munka:

mindazon tevékenységek, illetve szolgáltatások összessége, melyet a Vállalkozónak kell létrehoznia, illetve nyújtania a Szerződés teljesítése érdekében.

1.5 Vállalkozási Szerződés:

a továbbiakban Szerződés, az E.GAS Gázelosztó Kft. és a Vállalkozó által cégszerűen aláírt Megállapodás, mely az alábbiakat tartalmazza:

- a Munka rövid leírása,
- a Szerződéses Dokumentum tartalma,
- a Szerződéses Ár,
- a Megvalósítási Idő.

1.6 Szerződéses Dokumentumok:

a Vállalkozási Szerződésben felsorolt összes dokumentum.

1.7 Szerződéses Ár:

a Vállalkozási Szerződésben így megnevezett rögzített ár.

1.8 Megvalósítási idő:

a Vállalkozási Szerződésben így megnevezett időtartam, amely alatt a Munka elvégzésre kerül.

1.9 Kezdési időpont:

jelenti azt az időpontot, amikor a Vállalkozó részére a munkautasítás átadásra kerül.

1.10 Befejezési időpont:

jelenti azt az időpontot, amikor a munkautasítást tartalmazó munkalapot Megbízó kijelölt képviselője jóváhagyta.

1.11 Munkaterület:

olyan, az E.GAS Gázelosztó Kft. által rendelkezésre bocsátott terület, illetve olyan egyéb helyek, amelyen, amely alatt, amelyben, illetve amelyen keresztül a Munkákat meg kell valósítani, valamint bármilyen egyéb terület, amelyet a Szerződés céljaira rendelkezésre bocsátottak.

1.12 Műszaki Előírások (Specifikáció):

jelenti a Szerződésben szereplő Munkák műszaki előírásait és annak minden módosítását vagy kiegészítését. A Műszaki előírásokat az E.GAS Gázelosztó Kft. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által jóváhagyott Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszere tartalmazza.

1.13 TMK Tervek:

jelenti az összes tervszerű megelőző karbantartásra vonatkozó, az E.GAS Gázelosztó Kft. MBIR rendszere alapján összeállított és jóváhagyott tervet, melyekkel az E.GAS Gázelosztó Kft. látja el a Vállalkozót a Szerződés alapján.

1.14 Ajánlat (Tender):

jelenti a Vállalkozó ajánlatát, amelyet az E.GAS Gázelosztó Kft.-hez benyújtott a Munkák megvalósítására.

1.15 Elfogadó levél:

jelenti az Ajánlatnak az E.GAS Gázelosztó Kft. részéről történő hivatalos elfogadását.

1.16 Vizsgálatok a befejezéskor:

azokat a vizsgálatokat jelenti, amelyeket a Szerződés és a vonatkozó hatósági előírások meghatároznak és amelyeket a vállalkozó végez vagy végeztet el a Munkák vagy egy részének az E.GAS Gázelosztó Kft-nek való átadását megelőzően.

1.17 Garanciális időszak:

jelenti a munkák befejezésének időpontjától számított 12 hónapot.

1.18 nap:

naptári napot jelöl.

2. ÉRTELMEZÉS

2.1 A Szerződés a Megbízó és a Vállalkozó közti teljes megállapodást tartalmazza. A feleket nem köti semmilyen, a jelen Szerződésen kívüli kijelentés, kötelezettség, ígéret, ösztönzés vagy vélekedés. A Szerződés feltételeinek és előírásainak bármilyen változtatását, módosítását a feleknek írásban kell megtenni és végrehajtani.

2.2 A Szerződéses Dokumentumok közötti bármilyen ellentmondás esetén a Vállalkozónak haladéktalanul a Megbízó döntését kell kérnie, amely döntés végleges.

3. A VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI

A Vállalkozó kijelenti, hogy:

3.1 rendelkezik a munkák megvalósításához megfelelő minősítéssel és teljes tapasztalattal, valamint az ahhoz megfelelő engedélyekkel, felszerelésekkel, szervezettel és pénzeszközökkel,

3.2 megismerte a Munkaterületet és elfogadja a megvalósítás helyszínéként,

3.3 a Munkák megvalósításával a Megbízó és a Vállalkozó közti megállapodás szerinti kiadott munkautasítások szerint tud haladni,

3.4 ismeri az összes jogi és műszaki előírást és gyakorlatot, amelyet a Munkák megvalósítása során követni kell,

3.5 a Szerződéses Ár elfogadása előtt megkapott minden szükséges információt és figyelembe vett minden körülményt, ami a Szerződéses Árat befolyásolhatja.

4. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Vállalkozó köteles:

- 4.1** A munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
- 4.2** A Munkákat kellő gondossággal megvalósítani és befejezni a Szerződés előírásainak megfelelően, illetve a Megbízó megelégedésére, ha a Szerződés nem tartalmaz ettől eltérő előírást.
- 4.3** Biztosítani minden felelős műszaki vezetőt, munkaerőt, anyagot, gépet, szállítást, ami a Munkák megvalósításához szükséges.
- 4.4** A Munkák megvalósítása során a Munkaterületet hulladék anyagoktól, veszélyes hulladéktól és szeméttől mentesen tartani a fölösleges anyagokat, felszerelést és eszközöket eltávolítani és a Megbízó által kijelölt helyre, vagy helyekre gyűjteni.
- 4.5** Megvédeni a Munkaterületen, illetve annak szomszédságában lévő közműveket, létesítményeket és tulajdont bármilyen kártól vagy veszteségtől a Munkák megvalósítása során.
- 4.6** A Vállalkozó mindig köteles végrehajtani a Megbízó utasításait. Amennyiben a Vállalkozó a Megbízó utasításaival nem ért egyet, úgy indokaival együtt azt írásban kell közölnie a Megbízóval.
- 4.7** Írásban értesíteni a Megbízó Képviselőjét a Munkák olyan részeinek megkezdése előtt, amelyeken a vállalkozó véleménye szerint a Vállalkozó akadályoztatva van a munkálatok megfelelő elvégzésében. Az ilyen értesítés azonban nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen Szerződés szerinti kötelezettségétől vagy felelősségétől.
- 4.8** Értesíteni a Megbízót, ha hiányosságok, hibák vagy ellentmondások szerepelnek a Szerződéses Dokumentumokban vagy egyéb dokumentumaiban, a Munkák vonatkozó részének megkezdése előtt. A Megbízó semmilyen körülmények között nem felelős a Vállalkozó által elszenvedett veszteségekért, ha ilyen értesítést a Vállalkozó nem adott.
- 4.9** Teljes mértékben felelős a Munkához szükséges felszerelésekért, illetve műveleteinek és módszereinek megfelelő voltáért, stabilitásáért és biztonságáért.

5. A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Megbízó köteles:

- 5.1** Műszaki adatokat és a megvalósításához szükséges engedélyeket szolgáltatnia Vállalkozó számára a Megbízó által szükségesnek látott mértékben.
- 5.2** Bármilyen, a Megbízó által szolgáltatott műszaki dokumentációhoz, mint tervdokumentációhoz, tervekhez, rajzokhoz és szabványokhoz, kérés esetén megfelelő értelmezést adni.
- 5.3** Ellenőrizni a Vállalkozó munkáját a Munkaterületen. Az ilyen ellenőrzés azonban nem mentesíti a Vállalkozót azon felelősségétől, hogy a Munkát a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően valósítsa meg.

6. TÖRVÉNYESSÉG

- 6.1** A Vállalkozó köteles eleget tenni a Munkák kivitelezésekor minden törvényes rendelkezésnek, jogszabálynak, rendeletnek és szabályozásnak (beleértve az E.GAS Gázelosztó Kft. Utasításait MBIR is) és köteles minden erre vonatkozó díjat és költséget kifizetni.
- 6.2** A Vállalkozó köteles mentesíteni, illetve kártalanítani a Megbízót bármilyen igény vagy bírság ellen, amelyet Megbízóra róhatnak ki a Vállalkozó vagy annak bármilyen alvállalkozója, alkalmazottja vagy dolgozója általi, a 6.1 pontban meghatározott előírások feltételezett megszegése miatt.

7. ÁTRUHÁZÁS ÉS ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁS

- 7.1** A vállalkozó által végezni kívánt tevékenység az 1993. évi XLVIII. Törvény (Bt.) 49.§ 44. pontja alapján gázüzemi tevékenységnek minősül ezért, ha a Munkavégzés során Alvállalkozót kíván igénybe venni akkor a bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (5a) és (5b) bekezdési alapján az alvállalkozót az elosztói engedélyes engedélyével, a MBFH által kijelölt Hivatalnak a munkavégzés előtt 15 nappal be kell jelenteni.
- 7.2** A vállalkozó nem adhatja alvállalkozásba a munkák 10 %-nál nagyobb részét a Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Az ilyen beleegyezés nem mentesíti a Vállalkozót

semmilyen, a Szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségétől, garanciájától, illetve felelősségétől. A Vállalkozó felelős alvállalkozóinak, alkalmazottainak és dolgozóinak cselekedeteiért, mulasztásaiért és hanyagságáért, csakúgy, mintha azok a Vállalkozó cselekedetei, mulasztásai vagy hanyagságai volnának. A Vállalkozó köteles az alvállalkozói szerződéseire vonatkozó információkat olyan mértékben rendelkezésre bocsátani, amilyen mértékben a Megbízó ezt észszerűen kérheti. A Vállalkozó másra nem ruházhatja át a Munkák egészét.

- 7.3** A jelen szerződés vagy az abban foglalt érdekeltségek bármilyen átruházása a Megbízó írásbeli egyetértése nélkül semmis.

8. A MEGBÍZÓ KÉPVISELŐJE

Megbízó köteles felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező képviselőt kinevezni, aki a Megbízót képviseli és felügyeli a Munkákat a Munkaterületen. A Vállalkozó a Munkák megvalósításával összefüggő minden levelezését az E.GAS Gázelosztó Kft. részére kell címeznie.

9. A VÁLLALKOZÓ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐJE

- 9.1** A Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt kinevezni, aki teljes hatáskörrel jogosult a Vállalkozó nevében intézkedni a Szerződés teljesítésével kapcsolatban. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője köteles minden, a Vállalkozó által a Munkaterületen végzett munkátat ellenőrizni. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője lesz az a személy, aki felhatalmazott a Vállalkozó nevében utasításokat kapni és minden, a Vállalkozó műszaki vezetőjének adott utasítást a Vállalkozónak adott utasításként kell tekinteni. Amennyiben Megbízó MBIR rendszere azt előírja, Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének folyamatosan jelen kell lennie a Munkaterületen a munkavégzés alatt. Ha a Vállalkozó felelős műszaki vezetője ezen idő alatt távol van a Munkaterülettől, akkor megfelelő személyt kell kineveznie, hogy helyetteseként intézkedjen. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője felelős a Megbízó által biztosított anyagok átvételéért is.
- 9.2** Amennyiben a Megbízó véleménye szerint a Vállalkozó felelős műszaki vezetője megszegte jelen szerződésben foglalt kötelezettségét, illetve veszélyezteti a szerződésben foglaltak teljesítését, úgy írásbeli kérelmére a Vállalkozó új felelős műszaki vezetőt köteles kinevezni. A Vállalkozó a Megbízó ezen döntését nem vitathatja, köteles a Megbízó kérésének megfelelően eljárni.

10. DOLGOZÓK

10.1 A Vállalkozó köteles figyelembe venni és betartani minden kötelező tűzvédelmi, munkavédelmi és egyéb szabályt és előírást, ideértve a Megbízó által elírt szabályokat is és felelős azért, hogy azokat a Vállalkozó minden dolgozója, alkalmazottja és alvállalkozója is megtartsa. A Megbízónak jogában áll kitiltani a Munkaterületről minden olyan személyt, aki megszegi bármelyik kötelező, előírt szabályt. A Megbízó ezen döntése nem képezheti vita tárgyát, a Vállalkozó köteles – a Megbízó döntésének megfelelően – a kitiltott személyt a munkaterülettől távol tartani.

11. ÜTEMEZÉS

11.1 Amikor a Megbízó ezt a Munkák megvalósítása során kéri, a Vállalkozó köteles haladéktalanul olyan dokumentumokat szolgáltatni a Megbízónak, amelyeket a Megbízó kérhet a Munkák előrehaladásának ellenőrzése céljából.

11.2 Amennyiben a munkák megvalósítása során a Vállalkozó munkavégzése a kiadott munkautasításokhoz képest lemaradást mutat, úgy a Megbízó felhívására a Vállalkozó köteles minden lehető intézkedést megtenni a munkák előrehaladásának javítása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre és a Megbízó úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó munkavégzésének üteme vagy minősége veszélyezteti a munka határidőre történő befejezését, úgy a Megbízó a 25. pontban foglaltak szerint felbonthatja a szerződést.

12. KÉSEDELEM ÉS HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

12.1 A Vállalkozó, ha bármely Szerződés szerinti kötelezettségében késedelmet szenved, bármilyen, az alábbi 12.2 pontban ismertetett ok miatt, akkor köteles erről az E.GAS Gázelosztó Kft-t haladéktalanul írásban értesíteni és annak E.GAS Gázelosztó Kft. általi megerősítése alapján, feltéve, hogy a Vállalkozó minden ésszerű lépést megtett a késedelem elkerülése vagy minimalizálása érdekében, jogosulttá válik olyan mértékű határidő módosításra, amelyet az E.GAS Gázelosztó Kft. igazságosnak, ésszerűnek ítél és amelyben a Szerződő Felek megállapodnak.

12.2 A Vállalkozó az alábbi késedelmi okok miatt válhat jogosulttá a Megvalósítási idő módosítására:

- 1) a Megbízó által kibocsátott pótmunka elrendelés,
- 2) a Megbízó által kibocsátott felfüggesztési utasítás, kivéve, ha azt a Vállalkozó Szerződés szegése miatt bocsátották ki,
- 3) vis major a 26. pont "Vis major" meghatározása szerint,
- 4) a Megbízó általi bármilyen jelentős Szerződésszegés,
- 5) ha a Vállalkozó késedelemmel kap meg olyan anyagokat, amelyeket a Szerződés szerint a Megbízónak kell biztosítania,
- 6) kivételesen kedvezőtlen időjárási körülmények esetén.

12.3 A Vállalkozó mindig legjobb képességei szerint arra köteles törekedni, hogy minimalizáljon minden, a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésében felmerülő késedelmet, tekintet nélkül a késedelem okára.

12.4 Ha a Vállalkozó nem fejezi be a Munkát a megvalósítási Időn, vagy bármilyen, a 12.1 és 12.2 pontoknak megfelelő módosított Megvalósítási időn belül, akkor a Vállalkozó köteles rögzített mértékű köbért fizetni úgy, hogy a Megbízó az ilyen kötbérek összegét levonja bármilyen, a jelen Szerződés szerint a Vállalkozónak esedékesé váló összegből.

13. PÓTMUNKA

13.1 A Megbízó bármikor írásban pótmunkákat rendelhet el. A Vállalkozó az ilyen pótmunka elrendelés kézhezvételét követően köteles haladéktalanul végrehajtani a módosítást. Ha bármilyen ilyen változtatás hatással van a Szerződéses Ár, vagy a Megvalósítási Idő egészére, akkor a Vállalkozó köteles az elrendelés kézhezvételétől számított tíz (10) naptári napon belül írásban jelezni ezt a Szerződéses Árra, vagy a Megvalósítási Időre gyakorolt hatást. Ha a Megbízó megítélése szerint bármely ilyen változtatás hatással van a Szerződéses Árra, és/vagy a Befejezési Határidőre, akkor a Megbízó a Vállalkozóval tartott konzultáció után olyan összeget köteles fizetni a Vállalkozónak és annyival köteles meghosszabbítani a Megvalósítási Időt, amit a Megbízó igazságosnak, ésszerűnek tart és amiben Szerződő Felek megállapodnak.

13.2 Ha a Megbízó igényli, a Vállalkozó köteles hét (7) naptári napon belül elkészíteni és a Megbízónak bemutatni a pótmunka elrendelés költségeinek részletes becslését, beleértve azt a hatást is, amellyel az változtatással lehet a Befejezési Határidőre. Ha ez a becslés elfogadható a Megbízó számára, akkor a Szerződéses árat és/vagy a Megvalósítási Időt megfelelően módosítani kell.

13.3 A 13.1 pontban említett, a pótmunkára vonatkozó igazságos és ésszerű összeg meghatározása során a Felek kötelesek figyelembe venni a Szerződésben alkalmazott fajlagos árakat.

14. A MEGBÍZÓ ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓ KEZELÉSE

14.1 Minden adatot, tényt és egyéb információt, amely jelen Szerződés teljesítése kapcsán közvetlenül, vagy közvetett módon a Vállalkozó tudomására jut, bizalmas információként kell kezelni (a következőkben: Bizalmas Információ) és kizárólag a Munkák megvalósítására szabad felhasználni, ideértve, de nem korlátozva a következőkre: a Munkákra vonatkozó információk, a Munkákhoz tartozó folyamatok, a Szerződés hatálya alá tartozó ügyletek és minden egyéb, a Megbízó által szolgáltatott információk.

14.2 A Vállalkozó kötelezi magát, hogy nem fog felfedni semmilyen bizalmas Információt harmadik félnek és hogy azt nem használja fel semmilyen, a Munka megvalósításától különböző célra, hacsak ehhez a Megbízó írásban hozzá nem járul. Ilyen hozzájárulás esetén a Vállalkozó köteles a harmadik féltől olyan, a Megbízó számára elfogadható formájú titkossági megállapodást beszerezni, amely rendelkezéseket tartalmaz a Bizalmas Információ felfedése és felhasználása körében.

14.3 A Vállalkozó szintén kötelezi magát, hogy megtesz minden ésszerű óvintézkedést bármely, a Megbízó által biztosított dokumentum védelmében. A Vállalkozó csak olyan mértékig készíthet másolatokat az ilyen dokumentumokról, amilyen mértékig ez a Munkák megvalósításához szükséges, kivéve a megvalósítás során alkalmazott Megbízó tulajdonát képező szabadalmakat, melyekről másolatot nem készíthet.

14.4 A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megbízó minden olyan kárát, amely a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó előírások megszegéséből ered.

15. TERVEK

15.1 A Vállalkozó a munkát csak a TMK terv szerint végezheti. Ettől csak a Megbízó jóváhagyásával térhet el.

16. VIZSGÁLATOK ÉS ELLENŐRZÉSEK

- 16.1** Minden, a Vállalkozó által szállított anyagot és felszerelést és a Vállalkozó által elvégzett munkát a Megbízó folyamatosan vizsgálni, illetve ellenőrizni fog a gyártás vagy előállítás helyén, a Munkaterületen, vagy egyéb kijelölt helyszíneken. A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a szükséges létesítmények biztonságos elérését, valamint az összes ezen vizsgálatok és ellenőrzések elvégzéséhez szükséges mintát, dokumentációt és rajzot. A vizsgálatokat és ellenőrzéseket a Szerződéses Dokumentumoknak megfelelően kell végrehajtani és a Vállalkozó köteles minden vizsgálatot, illetve ellenőrzést azok megkezdése előtt 8 nappal korábban a Megbízónak bejelenteni.
- 16.2** Minden eltakarandó, akár föld alatti, akár föld feletti mű esetében lehetővé kell tenni annak a Megbízó általi ellenőrzését, bármilyen visszatöltést, vagy eltakarást megelőzően. Bármilyen munkát, amelyet ilyen ellenőrzés nélkül takartak el, a Vállalkozó költségén kell kitakarni az ellenőrzés céljára és visszatakarni.
- 16.3** A Megbízónak jogában áll, hogy bármikor a Munkák bármely részét ne fogadja el, ideértve, de nem korlátozva az olyan anyagokra, gépekre, felszerelésre, eszközökre, illetve árukra, amelyeknek tervezése, minősége, vagy kivitelezése alacsony minőségű, vagy hibás, vagy nem felel meg a rajzoknak, illetve tervdokumentációknak.
- 16.4** Ha a Megbízó véleménye szerint bármilyen, a Vállalkozó vagy alvállalkozói által elvégzett Munka, vagy bármilyen általuk szállított anyag vagy felszerelés nem felel meg a szerződésnek, vagy bármilyen más módon hibás, akkor a Vállalkozó köteles a saját költségén a Megbízó kérésére újra elkészíteni, kijavítani vagy kicserélni.
- 16.5** Nem mentesíti a Vállalkozót a jelen szerződés szerinti semmilyen kötelezettségétől vagy felelősségétől, ha ilyen ellenőrzések nem történtek, sem az, ha azok nem fedtek fel hibás kivitelezést, anyagokat vagy felszerelést, sem pedig az, ha a Vállalkozó ilyen munkáját, anyagát vagy felszerelését jóváhagyták, vagy kifizették.

17. A MUNKÁK MEGÓVÁSA

Vállalkozó köteles teljes felelősséget vállalni a Munkák megóvásáért.

18. ÁLTALÁNOS KÁRTALANÍTÁS

Vállalkozó köteles kártalanítani és mentesíteni a Megbízót minden és bármilyen természetű, a Munkák megvalósításával kapcsolatban előforduló halállal, sérüléssel, betegséggel vagy tulajdonban történt veszteséggel vagy kárral kapcsolatos igénytől, veszteségtől, költségtől és kártól (ideértve az ügyvédi költségeket is), tekintet nélkül arra, hogy a Munkák vonatkozó részét a Vállalkozó, alvállalkozói vagy azok alkalmazottai valósítják meg és tekintet nélkül arra is, hogy az esemény a Munkaterület, vagy az azon lévő bármilyen felszerelés, vagy a Megbízó által biztosított anyagok bármilyen hibájából eredt.

19. BIZTOSÍTÁS

19.1 (1) A Vállalkozó köteles anélkül, hogy korlátozná a 18. pont szerint saját kötelezettségét és felelősségét, a Vállalkozó nevére szóló, Felelősségbiztosítási Szerződést kötni (10 %-ot meghaladó alvállalkozás esetén az Alvállalkozó is).

(2) A 19.1 (1) pont szerinti biztosításnak fedezetet kell nyújtania bármely személy halála vagy sérülése miatti felelősséggel szemben vagy bármely anyagi kár vagy veszteség ellen, amely a szerződés teljesítése miatt merül fel.

19.2 A Vállalkozó köteles anélkül, hogy korlátozná a saját 17. pont alatti kötelezettségét és felelősségét, tevékenységére biztosítást kötni és a biztosítási kötvény tervezetét az Ajánlatához csatolni. Fenti biztosítás fedezetet kell, hogy nyújtson az alábbiakra:

a) a teljes Munkákra,

b) a Vállalkozói Berendezésre és egyéb dolgokra, melyeket a Munkaterületre hozott a Vállalkozó, olyan összegben, amely fedezi azok Munkaterületen történő megfelelő pótlását,

c) a Vállalkozót bármilyen okból ért veszteség vagy kár ellen a 19.2 pontban felsoroltak kivételével, a Munkaterületen történő munkavégzés megkezdésétől azok befejezéséig,

d) a Jótállási Időszak folyamán az olyan okból előálló veszteségért vagy kárért, amely a Jótállási Időszak kezdete előtt fordul elő és a Vállalkozó által okozott olyan veszteségért és kárért, amely a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében végzett bármely művelet során keletkezik.

19.3 (1) a Vállalkozó köteles bizonyítani a Megbízó felé, a Munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a Szerződés szerint előírt biztosítások életbe léptek és a Kezdési időponttól számított 3 héten belül szolgáltatni tudja a biztosítási kötvényeket a Megbízó számára. Az ilyen biztosítási kötvényeknek összhangban kell lennie azon általános feltételekkel, amelyet az Elfogadó levél kiadása előtt kölcsönösen jóváhagytak.

(2) Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja betartani a Szerződésnek megfelelően érvényes biztosítási kötvényekben rögzített feltételeket, akkor kártalanítani köteles a másik felet az ilyen mulasztás miatt felmerült összes veszteséggel vagy igénnyel szemben.

20. SZABADALOM MEGSÉRTÉSE

A Vállalkozó köteles kártalanítani és mentesíteni a Megbízót minden olyan igénytől, veszteségtől, költségtől, kártól és kiadástól, ideértve az ügyvédi költségeket is, amelyek a Megbízót érték bármely olyan igény, vagy eljárás következtében, vagy azzal kapcsolatban, amely bármilyen szabadalom megsértésén, vagy állítólagos megsértésén alapul, illetve amely a Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó által biztosított felszerelés vagy anyag használatával kapcsolatos, illetve amely a Munkák megvalósításával kapcsolatban a Vállalkozó által, vagy nevében alkalmazott munkafolyamatokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos. A Vállalkozó a saját költségén köteles azonnali védelmet biztosítani bármely ilyen igény, vagy eljárás ellen, beleértve a Megbízó által biztosított vagy meghatározott berendezésekre, anyagokra és munkafolyamatokra vonatkozó szabadalmakat is.

21. KÖTBÉR

Vállalkozó hibájából történő késedelmes teljesítés esetén Vállalkozót a teljes munka értékére számított 1%/munkanap, maximum 25% kötbér terheli. Megrendelő teljesítésként a megbízottja (üzemvezető) által jóváhagyott munkalapokat ismeri el.

22. SZERZŐDÉSES ÁR

A Szerződéses ár rögzített egyösszegű ár és magában foglalja a Vállalkozó összes, a Munkákkal kapcsolatos költségét és nyereségét, ideértve, de nem ezekre korlátozódva a felügyelet, a munkások, felszerelések, anyagok és szolgáltatások költségeit, valamint minden egyéb kiadást, szabadalmi és egyéb adókat, díjakat, járulékokat és hasonlókat és ez semmilyen okból nem növekedhet vagy emelkedhet, kivéve a 13. pont "Pótmunka" rendelkezései szerint.

23. FIZETÉS

23.1 A Munkák teljesítése a Szerződésben megadottak szerint kerül átvételre és kifizetésre.

- 23.2** A számla kibocsátásától számított 10 naptári napon belül a Megbízó köteles igazolni és kifizetni a Vállalkozónak a megfelelően esedékesnek ítélt összeget. Semmilyen a Megbízó általi kifizetés nem tekintendő a Munkák bármely részének elfogadásaként.
- 23.3** A számla Igazolás jelenti azt, hogy a Vállalkozó a Szerződéses kötelezettségeinek - a garanciális kötelezettség kivételével a szerződésben rögzített időszakban eleget tett.
- 23.4** Abban az esetben, ha a Megbízó késlekedik a teljesítést igazoló okmány kiadásával, vagy ha nem fizet időben, akkor a Megbízó késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak arra az összegre, amelyet igazolni, vagy fizetni kellett volna.
- 23.5** Vállalkozó a fizetés iránti igényét a Szerződés Különleges feltételeiben meghatározott módon terjesztheti be a Megbízó felé.

24. A MUNKA Felfüggesztése

- 24.1** A Megbízó a Vállalkozónak küldött írásbeli felszólítás bejegyzés útján bármikor felfüggesztheti a Munkák, vagy annak bármely részének megvalósítását:
- a/ a Munkák megfelelő megvalósítása érdekében,
 - b/ Munkák egészének vagy bármely részének biztonsága érdekében,
 - c/ az időjárási viszonyok miatt.
- 24.2** Ilyen felszólítás esetén a Vállalkozó, hacsak a felszólítás másképpen nem rendelkezik, köteles:
- (1) a munkálatokat a felszólításban megjelölt dátummal és megadott mértékig beszüntetni.
 - (2) Leállítani minden további felszerelés, anyag, szolgáltatás és létesítmény megrendelését, valamint a rájuk ill. a Munkák azon részére vonatkozó alvállalkozói szerződéskötéseket, amelyek meghaladják a felszólításban szereplő mértéket és a felfüggesztett munkához kapcsolódnak.
 - (3) Azonnal megtenni minden ésszerű erőfeszítést a megrendelések, alvállalkozói munkák és bérleti szerződések a Megbízó számára megfelelő feltételekkel történő felfüggesztésére, olyan mértékben, amennyiben azok a felfüggesztett munkák megvalósításához kapcsolódnak.
 - (4) Folyamatosan biztosítani a Munkák már elkészült részeinek védelmét és karbantartását, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatokat felfüggesztették.

24.3 A Megbízó nem felelős a Munkák felfüggesztéséből a Vállalkozónál jelentkező eredő kárért vagy elmaradt nyereségért, kivéve azon költségeket, amelyben a Felek megegyeznek.

24.4 A Megbízó által kiadott, a munkák felfüggesztett részein a munka folytatására vonatkozó írásbeli felszólítást követően a Vállalkozó azonnal köteles folytatni a munkálatokat.

25. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS FELBONTÁSA

25.1 Ha a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, vagy ha a Szerződés, illetve az abban foglalt bármely jogot vagy érdekeltséget másra átruházza, kivéve amint azt a 7. pont "Átruházás és alvállalkozásba adás" lehetővé teszi, vagy ha a Vállalkozó képtelen arra, hogy a Megbízó által a Munkák időben történő befejezéséhez szükségesnek ítélt előrehaladási ütemhez elegendő anyagot, berendezést, szolgáltatást és munkaerőt biztosítson, kivéve, ha ez a 26. "Vis major" pontban megfogalmazott okok miatt történik, vagy ha a Vállalkozó egyéb módon elmulasztja bármely köteletségének pontos és az itt megfogalmazott feltételek szerinti végrehajtását és ha ezek a mulasztások folytatódnak a Megbízó figyelmeztetését követő tíz (10) naptári napon keresztül, akkor a Megbízó bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül azonnal felbonthatja a Szerződést a Vállalkozónak adott írásbeli értesítés útján.

25.2 A Szerződésnek a 25.1 pont szerinti felbontása esetén a Megbízó jogosult az általa megfelelően ítélt módon a Munkát befejezni, ideértve azt, hogy megbízhat más vállalkozót, vagy vállalkozókat, vagy a Megbízó maga gondoskodhat a munkaerőről és anyagról, és maga valósíthatja meg a Munka bármely részét.

25.3 Amennyiben a Szerződést vagy annak bármely részét a 25.1 pont szerint felbontják, akkor a Vállalkozó nem jogosult semmilyen további kifizetésre a Munkák befejezéséig. Ha a Vállalkozónak a Szerződés szerint járó összegek kiegyenlítetlen része meghaladja a Munkák befejezéséhez szükséges összeget plusz a Megbízó által biztosított addicionális menedzsment és adminisztratív szolgáltatások költségeit és az egyéb költségeket és károkat, amelyeket a Megbízó visel, akkor a kettő közti különbséget a Vállalkozónak ki kell fizetni. Amennyiben ezen kiadások, kompenzációk, költségek és károk összege meghaladja a Vállalkozónak járó összegek kiegyenlítetlen részét, akkor a Vállalkozó felelős a különbözetért és azt a Megbízó részére köteles kifizetni. Ha a Megbízó elmulasztja a jelen pont szerinti jogainak gyakorlását, az nem menti fel a Vállalkozót a jelen Szerződés feltételeinek betartása alól és ez nem befolyásolja a Megbízó jogát a szerződésszegés, okozta károk érvényesítésére vonatkozóan.

25.4 A Szerződés jelen pont szerinti felbontása nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben meghatározott semmilyen kötelezettség vagy felelősség alól és a jelen pont semmilyen rendelkezése sem korlátozza a Megbízónak a Vállalkozóval szembeni törvény, rendelet vagy egyéb szerinti, bármilyen kártérítésre vonatkozó jogát.

26. VIS MAJOR

26.1 Bármelyik fél által elkövetett, a Szerződés kötelezettségei teljesítésében mutatott semmilyen mulasztás vagy késedelem nem minősül szerződésszegésnek vagy nem jelent kártérítési igényt olyan mértékig, ameddig a Szerződési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy az abban mutatott késedelem az érintett fél ellenőrzésén kívül eső okokra vezethető vissza, ideértve, de nem ezekre korlátozódva a természetfeletti erők, vagy közellenség cselekményét, létesítmények kisajátítását vagy lefoglalását, bármilyen törvénynek, szabályozásnak vagy kormányhatósági rendeleteknek való megfelelést, háborús eseményeket, felkeléseket, zavargásokat, polgárháborúkat, sztrájkokat, üzemfoglalásokat vagy egyéb szervezett munkásmegmozdulásokat, szabotázs akciókat vagy azokból eredő károkat (kivéve ha azokat a Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói, vagy munkásai okozzák), a vasút, kikötők, repülőterek, szállítási szolgáltatások vagy egyéb tömegközlekedési eszközök használatának megtagadását, vagy bármely egyéb okot, amely akár a fent név szerint említett osztályokba sorolható akár nem, de amely az érintett fél ellenőrzésén kívül áll és amelyet az említett fél ésszerűen elvárható szorgalommal és igyekezettel sem képes megakadályozni. A munkaerő, berendezések és anyagok pusztai hiánya nem tekintendő vis majornak, hacsak azt olyan körülmény nem okozta, amely maga is vis major.

26.2 Ha bármelyik felet vis major akadályozza meg vagy késlelteti abban, hogy bármely Szerződés szerinti kötelezettségét teljesítse, akkor az érintett fél értesítheti a másik felet a vis majorra képező körülményekről és az e miatt késlekedő vagy végre nem hajtható kötelezettségről. Ekkor az értesítést küldő félnek felmentést kell kapnia a teljesítés, illetve az esettől függően, az időbeni teljesítés kötelezettsége alól arra az időre, amíg az akadályoztatást vagy késleltetést okozó körülmény tart.

27. VITÁS KÉRDÉSEK

27.1 Ha bármilyen vita vagy nézeteltérés merül fel a Megbízó és a Vállalkozó között a Szerződéssel vagy a Munkák megvalósításával kapcsolatban, akár a Munkák megvalósítása során, akár annak befejezését követően, akkor azt az alábbi rendelkezések szerint kell rendezni.

- 27.2** A 27.3 - 27.4 pontok szempontjából az tekintendő vitának, ha az egyik fél írásbeli értesítést (továbbiakban: Véleményeltérési értesítést) küld a másiknak, amelyben kifejti a nézetkülönbség milyenségét. Véleményeltérési értesítés csak akkor küldhető, ha az azt küldeni kívánó fél először minden egyéb lépést megtett és minden egyéb eljárást lefolytatott, amelyekre a Szerződés a vitás tárggyal kapcsolatban lehetőséget ad.
- 27.3** Bármilyen, a 27.1 pontban ismertetett vitás kérdést, vagy nézetkülönbséget illetően a Megbízónak és a Vállalkozónak először a felső vezetés szintjén kell megkísérelnie annak tárgyalásos úton történő elrendezését mindkét fél teljes megelégedésére.
- 27.4** Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a jogviták elbírálása során a Megbízó és a Vállalkozó kikötik a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

28. GARANCIÁLIS IDŐSZAK

- 28.1** A Vállalkozónak jótállási és garanciális kötelezettségei vannak a Munkák tekintetében. A garanciális időszak a Munkák Munkalapon való jóváhagyásától számított 12 hónap, míg a jótállási időszak tekintetében Felek a Ptk. előírásait tekintik mérvadónak.

A SZERZŐDÉS KÜLÖNLEGES FELTÉTELEI

1. FIZETÉS

- 1.1** A Vállalkozó a Munkák teljesítése függvényében - 4. Fizetési feltételek pontban leírtaknak megfelelően - jogosult a számlák benyújtására.
- 1.2** Amennyiben a munkák elvégzését követően maradnak helyreállítási munkálatok, úgy a Megbízó szerződéses árának a később elvégzendő munkával arányos részét a teljesítésig visszatartja.
- 1.3** A számlákat a Vállalkozó minimum 2 példányban nyújthatja be a Megbízónak.
- 1.5** A számlából levonásra kerülnek a munkautasításoktól eltérően, el nem végzett munkák ellenértékei.

**12. Szolgáltatás beszerzésre vonatkozó
szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz-
és környezetvédelmi követelményekhez**

TARTALOMJEGYZÉK

1	ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK	3
1.1	A műszaki leírás hatálya	3
1.2	Normatív dokumentumok	3
1.3	Fogalom meghatározások	6
2.	ÜZEMELTETÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK	6
2.1	Munkabiztonsági és tűzvédelmi követelmények	5
2.1.1	Általános követelmények	5
2.1.2	Kockázatértékelés	8
2.1.3	Védőeszközök	8
2.1.4	Munkakörnyezet	10
2.1.5	Gépekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozó követelmények	10
2.1.6	Tűzvédelmi követelmények	10
2.2	Környezetvédelmi követelmények	11
2.2.1	Általános környezetvédelmi követelmények	11
2.2.2	Hulladékkal (veszélyes és nem veszélyes) kapcsolatos követelmények	11
2.2.3	Föld- és talajvédelemmel kapcsolatos követelmények	12
2.2.4	Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos követelmények	12
2.2.5	Felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos követelmények	12
2.2.6	Természetvédelemmel és az élővilág védelmével kapcsolatos követelmények	12
2.2.7	Levegő védelmével kapcsolatos követelmények	12
2.3	Oktatás, képzés, információs és adatszolgáltatási követelmények	14
2.3.1	Oktatás, képzés	14
2.3.2	Információk rendelkezésre állására vonatkozó követelmények	14
2.3.3	Adatszolgáltatás	15
2.4	Speciális szolgáltatások munka-, tűz-, egészség- és környezetvédelmi követelményei	15
3.	MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA	15
4.	DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK	15
5.	ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE	15
6.	MELLÉKLETEK	16
7.	ZÁRADÉK	38

1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1 A műszaki leírás hatálya

Jelen műszaki leírás az E.GAS Gázelosztó Kft. (továbbiakban: Megrendelő vagy ajánlatkérő) szakipari (üzemeltetés, valamint kivitelezés) jellegű szolgáltatás beszerzése kapcsán a vállalkozási szerződésekben érvényesítendő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményeket tartalmazza. Üzemeltetés jellegű szolgáltatások, pl. a portaszolgálat, takarítás, kazánok felügyelete, klímák felügyelete, gépjármű bérbeadás, rágcsáló- és rovarirtás, érintésvédelmi mérések, oltókészülékek időszakos vizsgálata, munkaeszközök időszakos vizsgálata stb. Kivitelezési jellegű szolgáltatások pl. az épület átalakítások, szakipari munkák végzése stb. A műszaki leírás Általános munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények fejezete az általános, minden szolgáltatásra vonatkozó, kötelezően alkalmazandó követelményeket tartalmazza. A Kiegészítő követelmények fejezetei speciális, a szerződés tárgyával összefüggő további követelményeket tartalmaznak, amelyek az előzőekben meghatározottak mellett kötelező érvényűek.

1.2 Normatív dokumentumok

A megajánlott szolgáltatásnak meg kell felelnie a szolgáltatás tulajdonságait, műszaki-minőségi követelményeit meghatározó normatív dokumentumoknak. Ebben a tekintetben az ajánlatkérő mértékadónak tekinti a szolgáltatás műszaki dokumentációját, jelen műszaki leírást és az ebben foglalt hivatkozásokat. valamint az alábbi törvényi és rendeleti szabályozásokat:

1991. évi XI. törvény

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

1996. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

2013. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemeiről

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet

a levegő védelméről

225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

140/2001. (VIII.8.) Kormányrendelet

egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet
220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet
284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet

309/2014. (XII. 11.)
Kormányrendelet

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet **10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet**
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a felszín alatti vizek védelméről
a felszíni vizek minőségének védelméről
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről

a fémkereskedelmi tevékenységről

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
a növényvédelmi tevékenységről

e-UT 04.05.14:2020

a Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet	<i>a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról</i>
18/1998. (VI.3.) NM rendelet	<i>A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről</i>
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet	<i>a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről</i>
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet	<i>az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről</i>
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet	<i>a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről</i>
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet	<i>a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről</i>
38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet	<i>A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről</i>
4/2002. (II. 20.) SzCsM- EüM együttes rendelet	<i>az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről</i>
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet	<i>a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól</i>
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet	<i>az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól</i>
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet	<i>Emelőgép Biztonsági Szabályzat</i>
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet	<i>a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról</i>
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet	<i>a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről</i>
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet	<i>a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről</i>
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet	<i>a hulladékjegyzékről</i>
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet	<i>a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról</i>
1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet	<i>a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről</i>
MSZ EN 407:2004	<i>Védőkesztyűk termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen</i>
MSZ-09-57.0033:1990	<i>Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei</i>
MSZ-04-901:1989	<i>Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei</i>

1.3 Fogalom meghatározások

Megrendelő: Az a szerződő fél, aki az E.GAS Gázelosztó Kft. részéről a vállalkozási szerződés vagy keretszerződés tárgyát képező szolgáltatást igénybe veszi.

Tevékenység: A vállalkozási szerződés vagy keretszerződés tárgyát képező, valamint ezzel összefüggésbe hozható szolgáltatás.

Tevékenységet végző: Jelen műszaki leírásban a tevékenységet végző, a vállalkozási szerződésben vagy keretszerződésben – az abban meghatározott feltételek mellett és annak teljesítésére irányuló - szolgáltatást nyújtó Vállalkozó, vagy annak Alvállalkozója.

Vállalkozó (Fővállalkozó): Az E.GAS Gázelosztó Kft. részére közvetlen szerződéses kapcsolatban szolgáltatást nyújtó partner.

Alvállalkozó: Azon személy vagy szervezet, amely az E.GAS Gázelosztó Kft. engedélyével az E.GAS Gázelosztó Kft.-vel szerződött fővállalkozón keresztül vesz részt a szerződés teljesítésében.

2. ÜZEMELTETÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Vállalkozó köteles, minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint a természeti és az épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, az E.GAS Gázelosztó Kft.-nek kárt ne okozzanak.

2.1 Munkabiztonsági és tűzvédelmi követelmények

2.1.1 Általános követelmények

A szolgáltatás nyújtása során, amennyiben azonos munkaterületen több munkáltató folytat tevékenységet, a munkavégzést – munkabiztonsági szempontból - össze kell hangolni. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenység végzésére ki kell jelölni a

munkavégzésért felelős munkairányítót és személyéről tájékoztatni kell a Megrendelőt (1993. évi XCIII. törvény 40. § (2)).

A tevékenységek végzésének hatókörébe kerülő egyéb a munkavégzésben részt nem vevő személyek (ügyfelek, ellenőrzést végzők, hatóság, Megrendelő stb.) biztonságát is biztosítani kell.

A tevékenységet végző köteles gondoskodni a munkahelyen a keletkező szennyező anyagok, hulladékok kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák.

A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

A munkaterületet a tevékenységet végző (minden műszak végén) köteles olyan állapotban hagyni, hogy az balesetveszélyt ne jelentsen.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó szállítási tevékenység esetén a rakomány biztonságos rögzítése a fuvarozó felelősségi körébe tartozik.

A rakomány elhelyezése a szállító eszközön a fuvarozó iránymutatása alapján a rakodást végző feladata. A rakomány sértetlen szállításáért a fuvarozó felelős.

A vállalkozói tevékenység végzése során a vonatkozó hatályos jogszabályok mellett, a Megrendelő Munkvédelmi Szabályzatának, Tűzvédelmi Szabályzatának valamint a Technológiai Utasításainak vonatkozó előírásai az irányadók.

2.1.2 Kockázatértékelés

A tevékenységet végző az 1993. évi **XCIII. törvény**ben foglaltaknak megfelelően köteles az általa végzett tevékenységekre a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat azonosítani, kockázatértékelést készíteni, különös tekintettel az alkalmazott technológiákra, munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Ezen felül a veszélyes anyagokkal/készítményekkel végzett tevékenység esetén "veszélyes anyagok tevékenységi engedéllyel", illetve az ÁNTSZ felé történő bejelentés visszaigazolásával kell rendelkeznie. Az engedély számát, érvényességét és az ÁNTSZ által visszaigazolt azonosító kódot a vállalkozónak ismertetni kell.

A vállalkozó által a gázszolgáltatással, gázipari technológiákkal közvetlenül kapcsolatos tevékenységek kockázatelemzésének minden esetben figyelembe kell venni az E.GAS Gázelosztó Kft. előírásait.

A tevékenységet végző köteles a kockázatértékelést aktualizálni új követelmény, technológia, gép, berendezés megjelenése, bevonása vagy a szolgáltatást érintő új veszélyforrás megjelenése esetén, illetve rendszeres időközönként az **1993. évi XCIII. törvény** előírásainak megfelelően.

A Megrendelőnek a szolgáltatás beszerzés során az ajánlatához mellékelni kell a Munkavédelmi törvény szerinti kockázatértékelését és szerződéskötés esetén ha módosításra került a kockázatértékelés, akkor szintén rendelkezésre kell bocsátani a Megrendelő részére.

Amennyiben a tevékenységet végző vállalkozó, alvállalkozót von be a szolgáltatás végzésébe, akkor az Alvállalkozótól is meg kell követelnie a kockázatértékelésében rögzített elvárásokat.

2.1.3 Védőeszközök

Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok csökkentése érdekében a tevékenységet végző az általa foglalkoztatott munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel köteles ellátni és ellenőrizni azok rendeltetésszerű használatát, a **65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet**ben foglaltak alapján. z E.GAS Gázelosztó Kft. számára végzett tevékenységekhez elvárt védőeszközöket a **1. sz.**

melléklet tartalmazza.

A vállalkozó és annak alvállalkozójának munkatársai számára, munkaruhát és védőeszközök közül a védőruhát, védősisakot, a Megrendelő által alkalmazott színektől (védősisak: szürke, fehér, sárga; védőruha: szürke) eltérő színben köteles biztosítani.

A tevékenységet végző köteles gondoskodni arról, hogy a védőeszköz úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzon elő további veszélyt, feleljen meg munkavégzés körülményeinek, az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának.

Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.

A vállalkozó és az alvállalkozó egyaránt köteles az általa foglalkoztatottak részére a védőeszközt biztosítani, számukra tájékoztatást adni a kockázatok jellegéről és mértékéről, melyekkel szemben a védőeszköz védelmet nyújt. Ezen felül köteles gondoskodni – szükség esetén gyakorlati képzéssel – a védőeszközök szabályszerű használatáról, a védőképesség megőrzésének biztosításáról.

A vállalkozó és az alvállalkozók munkavállalói a meghatározott védőeszközöket kötelesek használni, a munkaadók a védőeszközök védelmi képességének elvesztése esetén kötelesek

a sérült védőeszközök használatát megakadályozni, helyette haladéktalanul új védőeszközöket biztosítani.

Az elhasználódott védőeszközt hulladékként/veszélyes hulladékként kell kezelni.

2.1.4 Munkakörnyezet

A tevékenységet végeztető köteles a **1993. évi XCIII. törvény**ben foglaltak szerint a megfelelő munkafeltételeket biztosítani. Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

2.1.5 Gépekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozó követelmények

A veszélyes gépek, berendezések, eszközök munkavédelmi elvárásait az **1993. évi XCIII. törvény 21.§** alapján kell meghatározni, szabályozni.

A szervezett munkavégzés során a munkaeszközöknek a **10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről** és a **16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról** foglaltaknak meg kell felelnie.

A tevékenység végzése során és azzal összefüggésben, olyan anyagok, termékek és technológiák alkalmazhatók, amelyek a lehető legkisebb munka-, egészség és környezetvédelmi kockázattal járnak.

Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és az előírt körülmények szerint szabad használni.

A veszélyes munkaeszközt csak annak használatára feljogosított kezelő használhatja.

A munkavállalót veszélyeztető kockázatok csökkentése érdekében a munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani és használni, hogy a mozgó elemek között elegendő hely álljon rendelkezésre a biztonságos munkavégzésre.

A munkaeszközök körüli veszélyes teret jelölni és elhatárolni szükséges.

Terhek emelésére használt munkaeszközöket a **47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzatban** foglaltak szerint szabad üzemeltetni.

2.1.6 Tűzvédelmi követelmények

A tűzvédelemmel és a műszaki mentés jelzésével kapcsolatos kötelezettségeket **1996. évi**

XXXI. törvényben meghatározottak szerint kell teljesíteni, figyelembe véve az E.GAS Gázelosztó Kft. tűzvédelmi elvárásait.

A vállalkozónak a **4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM** együttes rendelet alapján építési munkahelyen történő munkavégzéséhez a munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a munkahelyeket megfelelő számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel kell ellátni tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzésnél minden esetben, amennyiben munkagép is tartózkodik a helyszínen, akkor elegendő az ahhoz előírt tűzoltó készülék.

2.2 Környezetvédelmi követelmények

2.2.1 Általános környezetvédelmi követelmények

A tevékenység végzése során, a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a

környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást a **1995. évi LIII. törvény** 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkezelés csökkentésével.

A tevékenységet végző teljeskörűen felelős az általa okozott vagy a munkájával összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, annak megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is.

2.2.2 Hulladékkal (veszélyes és nem veszélyes) kapcsolatos követelmények

A tevékenységet végző, - ha a szerződés másképp nem rendelkezik - a szerződés tárgyával összefüggésben – a munkavégzés során keletkezett hulladékok kezelésével kapcsolatosan be kell tartani a környezet védelmének általános szabályairól szóló **1995.**

évi LIII. törvény, a hulladékról szóló **2012. évi CLXXXV. törvény**, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló **309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet** és a fémkereskedelmi tevékenységről szóló **443/2013. (XI.27.) Korm. rendeletben** leírtakat.

A hatályos jogszabályokban meghatározott módon köteles a bontott anyagokat, a keletkezett hulladékot/veszélyes hulladékot nyilvántartani, a környezet szennyezését kizáró módon elkülönítetten szakszerűen kialakított külön tároló helyen összegyűjteni.

A hulladékokat csak a környezetvédelmi hatóság által kiadott, a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozó, érvényes engedéllyel rendelkezőnek adható át, a jogszabályokban előírt dokumentáció alkalmazásával (pl. veszélyes hulladékok esetében „Sz” szállítási lap vagy „Gy” gyűjtőjárat szállítási lap).

A tevékenység során keletkezett mindennemű hulladék elszállítása, ártalmatlanítása különös figyelmet fordítva a veszélyes hulladékokra - ezek dokumentálása, a vállalkozó kötelezettsége.

A munkák során keletkező veszélyes hulladékok (pl. gépek karbantartásából származó olajos rongy, fáradt olaj, festékmaradványok és göngyölegek, tisztításra használt folyadékok-, oldószerek maradékai stb.), valamint a veszélyes anyagok és készítmények és az általuk szennyezetté váló talaj veszélyes hulladékoknak minősülnek, ezért a **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** előírásait betartva kell eljárni. A hulladékokat elkülönítetten, fajtánként kell gyűjteni, kémiai ellenálló edény alkalmazásával.

A munkavégzés során a **23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet** szerint a biohulladékok esetében amennyiben a komposztálás, illetve az anaerob biológiai lebontás feltételei adottak, a biohulladékot a keletkezés helyén elkülönítetten kell gyűjteni és el kell kerülni annak egyéb hulladékkal vagy anyaggal való szennyeződését.

A **72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben** kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és a **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben** foglaltaknak megfelelően kell kezelni.

2.2.3 Föld- és talajvédelemmel kapcsolatos követelmények

A tevékenység végzése során a föld és a talaj fizikai, kémiai, biológiai állapotának és funkciójának megőrzését biztosítani kell.

A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, illetve ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.

2.2.4 Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos követelmények

A szerződésben rögzített tevékenység a **284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet** a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, valamint a **140/2001. (VIII. 8.) Kormányrendelet** egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségükről jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezhető.

A tevékenységet végző a fellépő zajkibocsátásért, és ezekkel összefüggő hatályos jogszabályok megtartásáért az illetékes hatóság előtt teljeskörűen felelős.

2.2.5 Felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos követelmények

Amennyiben a tevékenység, talajvíz közvetlen vagy közvetett érintkezésével jár, illetve a felszíni vizek közvetlen közelében történik, a munkavégzést oly módon kell megszervezni és végezni, hogy tevékenység során kizárható legyen a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése, különösképpen figyelve a használt vegyszerek felhasználására és veszélyességére.

Továbbá a tevékenység végzése során a teljesíteni kell a **220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet**, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló **219/2004. (VII.21.) Kormányrendeletben** foglaltakat.

2.2.6 Természetvédelemmel és az élővilág védelmével kapcsolatos követelmények

A tevékenységet végző kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében köteles közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe és hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A tevékenységet a **1996. évi LIII. törvény a természet védelméről** szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell végezni.

Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló területen növényvédő szert, felsőfokú növényvédelmi képzéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy közvetlen irányításával lehet csak kijuttatni. A növényvédőszerrel végzett tevékenység és a növényvédőszer kijuttatása csak a **43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletben** foglalt

követelmények betartása mellett, és csak az ott meghatározott eszközökkel végezhető.

2.2.7 Levegő védelmével kapcsolatos követelmények

A **306/2010. (XII. 23.) a levegő védelméről** szóló kormányrendelet értelmében a tevékenység végzése, során, tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a

környezeti levegő bűzzel való terhelése.

A légszennyező források üzemeltetésénél biztosítani kell, a tevékenység folytatásához szükséges, levegőterhelést okozó anyagok felhasználásának minimalizálását, az eljáráshoz szükséges anyagok és energiák hatékony felhasználását, a kibocsátások megelőzését, vagy

ezek kockázatának minimumra csökkentését és ezek környezeti következményeinek minimalizálását.

Mozgó légszennyező forrás (közúti, nem közúti) csak úgy üzemeltethető, ha kielégíti a **6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben**, valamint a **173/2019. (VII. 16.) Korm. rendeletben** meghatározott levegővédelmi követelményeket.

Áruszállítás esetén a fuvarozó köteles gondoskodni megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.) arról, hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.

2.3 Oktatás, képzés, információs és adatszolgáltatási követelmények

2.3.1 Oktatás, képzés

A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel, jártassággal és ezek igazolására alkalmas dokumentumokkal.

A Megrendelő számára tevékenységet végző vállalkozók, alvállalkozók és azok munkatársai kötelesek részt venni a Megrendelő által tartott évenként ismétlődő HSE és szakmai képzéseken.

Év közben a vállalkozó és az alvállalkozói kötelesek jelezni azon újonnan belépő munkatársainak adatait - akik a Megrendelő számára tevékenységet végezne, valamint a biztosítják a Megrendelő által tartott HSE és szakmai képzésen való részvételt. A képzésen való részvétel a Megrendelő számára történő munkavégzés feltétele.

A hegesztéssel járó, az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkafolyamatok esetében a munkát végző személynek és a munkafolyamatokat irányító személynek egyaránt tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.

A munkáltató köteles elvégezni az oktatást a saját dolgozói körében, munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor, valamint rendszeres időközönként a **1993. évi XCIII. törvény** 55. §-ban foglaltak alapján.

2.3.2 Információk rendelkezésre állására vonatkozó követelmények

A tevékenységet végzőnek a helyszíni munkavégzés során biztosítani kell tevékenységének megfelelő jogszabályi, hatósági, illetve szerződés szerinti dokumentációk elérhetőségét (pl. szerződés, munkalap, építési napló, engedélyek, jogosítványok, bizonyítványok, eszköz dokumentációk, stb.)

A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes készítményekkel foglalkozásyszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg és végezhető, a **2000. évi XXV. törvény** 28. § (3)-ban és a **44/2000. (XII. 27.) EÜM rendeletben** foglaltak alapján. A biztonsági adatlapnak a munkavégzés helyszínén rendelkezésre kell állnia.

A tevékenységet végző a kockázatértékelésre, a védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb dokumentumokat köteles naprakészen nyilvántartani.

2.3.3 Adatszolgáltatás

A tevékenységet végző a Megrendelő számára nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan bekövetkező üzemzavart az E.GAS Gázelosztó Kft. ügyfélszolgálatának,

munkanapkieséssel járó munkabalesetet, tüzesetet és környezetkárosodást az illetékes hatóságok felé történő jelentési kötelezettségek teljesítését követően köteles azonnal a szerződéses kapcsolattartónak azonnal telefonon, majd írásban is megerősítve jelenteni.

Amennyiben a Megrendelő számára nyújtott szolgáltatás során a szerződés teljesítésével összefüggésben, a tevékenységet végző bármely munkatársát munkanapkieséssel járó munkabaleset éri, ennek tényét az **2. sz. melléklet** szerinti információk megadásával azonnal jelezni kell a szerződéskezelő valamint a HSE csoport felé.

2.4 Speciális szolgáltatások munka-, tűz-, egészség- és környezetvédelmi követelményei

Építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelmények (**5. számú melléklet**) Alkalmazott dúcrendszerre vonatkozó követelmények (**6. számú melléklet**)

Kézi és gépi tehermozgatási tevékenységre vonatkozó követelmények (**7. számú melléklet**)

3. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA

Az elvégzendő tevékenységre vonatkozó megfelelőségi igazolások a következők:

a **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**-ot (**3. számú melléklet**), az ajánlathoz minden esetben mellékelni kell. A **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT** tartalmazza a jelen műszaki leírásra és/vagy azon normatív dokumentumokra történő hivatkozásokat (jogszabály, szabvány, szakhatósági előírás és engedély, tanúsító okiratok) melyeknek a szolgáltatás megfelel.

NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ MUNKABIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL (**4. számú melléklet**)

az ajánlathoz minden esetben mellékelni kell.

A fenti nyilatkozatok alapján a HSE szervezet elvégzi a pályázó munkabiztonsági szempontú szakmai értékelését.

Az ajánlatra, annak műszaki tartalmára vonatkozó minden dokumentumnak, magyar nyelvűnek, vagy magyar nyelvű fordítással rendelkezőnek kell lennie.

4. DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

A pályázati dokumentációhoz az ajánlattevőnek a megajánlott szolgáltatásra a fenti nyilatkozatokon kívül a következő dokumentumokat kell csatolnia:

A szolgáltatás nyújtásához szükséges hatósági, állami határozatok, kijelölések, minőségirányítási és akkreditálási tanúsítások.

A tevékenységet végzőnek a veszélyes anyagokkal/készítményekkel végzett tevékenység esetén "veszélyes anyagok tevékenységi engedéllyel", illetve az ÁNTSZ felé történő bejelentés visszaigazolásával kell rendelkeznie. Az engedély számát, érvényességét és az ÁNTSZ által visszaigazolt azonosító kódot az ajánlattételben közölni kell.

5. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE

Érvénytelennek minősül az ajánlat, ha a 3. és 4. pontban foglaltaknak nem felel meg.

6. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet	<i>Tevékenységekhez elvárt védőeszközök</i>
2. számú melléklet	<i>Azonnali adatszolgáltatás a Megrendelő számára végzett tevékenységek során bekövetkezett balesetekről</i>
3. számú melléklet	<i>Megfelelőségi nyilatkozat</i>
4. számú melléklet	<i>Nyilatkozat a pályázó munkabiztonsági helyzetéről</i>
5. számú melléklet	<i>Építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelmények</i>
6. számú melléklet	<i>Munkagödörre és zsaluzatra, dúcolásra vonatkozó követelmények</i>
7. számú melléklet	<i>A tehermozgatásra vonatkozó követelmények</i>
8. számú melléklet	<i>Segédlet a munkagödör talajtípusainak meghatározásához</i>
9. számú melléklet	<i>Segédlet a szakadólap dinamikus terhelésének megszüntetésére</i>
10. számú melléklet	<i>Segédlet a munkagödör mélységének csökkentésére</i>

1. számú melléklet

Az E.GAS Gázelosztó Kft. területén történő munkavégzéshez minimálisan elvárt védőeszközök

Az Mvt. munkáltatói kötelességként rögzíti, hogy a kockázatok ellen védelmet nyújtó

védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni [Mvt. 42. § b) pont]. Az Mvt. és a **65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről** szóló rendelkezése követelményei szerint az E.GAS Gázelosztó Kft. vállalkozóinak és azok alvállalkozóinak is a szerződésben vállalt tevékenységeikhez szükséges védőeszközöket kockázatértékelés alapján biztosítani kell. Az E.GAS Gázelosztó Kft. a lenti táblázatban külön meghatározza az egyes tevékenységek végzéséhez elvárt

védőeszközöket:

„X és védelmi képességre utaló információk”: a vállalkozó legalább a megjelölt védelmi képességekkel rendelkező védőeszközt köteles használni

„X és Kockázatértékelés szerint”: a vállalkozó köteles védőeszközt használni, de annak védelmi képességeit a vállalkozó kockázatértékelése alapján kell meghatározni.

„Kockázatértékelés szerint”: a vállalkozó kockázatértékelése alapján dönt a védőeszköz szükségességéről.

Az E.GAS Gázelosztó Kft. által végzett vállalkozói ellenőrzések során a lenti követelmények megléte ellenőrzésre fog kerülni.

funkció	Védőeszköz	Terület és nyomvonal tisztítás	Nyomás alatti vezetékek feltárás, vagy leágazó vezetékek építés
Fejvédelem	Ipari védősisak	X Kockázatértékelés szerint	X Antisztatikus -20 °C ; LD
Hallásvédelem	Zajvédő fül dugó v. tok	Kockázatértékelés szerint	Kockázatértékelés szerint
Szemvédelem	Védőszemüveg	X Kockázatértékelés szerint	Kockázatértékelés szerint
Arcvédelem	Homlokvédős arcvédő	Kockázatértékelés szerint	Kockázatértékelés szerint
Légzésvédelem	Respirátor	Kockázatértékelés szerint	Kockázatértékelés szerint
Kézvédelem	Védőkesztyű	X Kockázatértékelés szerint	X Kockázatértékelés szerint
Lábvédelem	Védőcipő	X S3 SRC	X S3 SRC
Törzsvédelem	Védőruha	X Kockázatértékelés szerint	X Kockázatértékelés szerint
Egyéb	Jólláthatósági mellény**	Kockázatértékelés szerint	X Kockázatértékelés szerint
	Védőszemüveg	Kockázatértékelés szerint	X

Szem, arc és kézvédelem acélhegesztéshez	lánghegesztés/hegesztés		Kockázatértékelés szerint
	Ívhegesztő pajzs	Kockázatértékelés szerint	X Kockázatértékelés szerint
	Hegesztő védőkesztyű	Kockázatértékelés szerint	X EN407: x1xx2x

*A gázveszélyt jelző szalag által körülhatárolt területen belül végzett munka, mely során csak azok a tevékenységek és csak abban az esetben végezhetők el, amikor erre az E.GAS Gázelosztó Kft. helyszíni irányítója utasítást ad.

** Csak közúton vagy vasút mellett végzett tevékenységek esetén kötelező

Azonnali adatszolgáltatás

A Megrendelő számára végzett tevékenységek során bekövetkezett balesetekről

.

.

Baleset leírása

.

Idéje:

.

Helye:

.

Balesetet

szenvedett: neve:

.

életkora:

beosztása:

várható kiesett napok száma
(naptári nap):

Baleset szöveges leírása:

.

Baleset oka(i):

.

Meghozott intézkedés(ek):

3. számú melléklet

Megfelelőségi nyilatkozat

Az E.GAS Gázelosztó Kft. számára végzett

munkákhoz

A kibocsátó neve:

A kibocsátó címe:

Nyilatkozom, hogy cégünk az E.GAS Gázelosztó Kft. számára az alábbi tevékenységeket az „Szolgáltatás beszerzésre vonatkozó szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményekhez” című műszaki leírásban, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szerződésben rögzített követelmények betartása mellett fogjuk elvégezni:

Tevékenység kategória	Tevékenység típus
1. Gázhálózattal közvetlenül kapcsolatos szolgáltatások	☐ Nyomásszabályozó állomásokon történő munkavégzések ☐ Gázvezeték - Földmunka végzés (vezetéképítés, üzemzavar elhárítás) ☐ Gázvezeték - Korrozóvédelmi tevékenység
2. Gázhálózattal közvetetten kapcsolatos szolgáltatások	☐ Felhasználók kikapcsolása
3. Ingatlan üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások	☐ Ingatlanok – Építési, karbantartási tevékenység

(A felsorolt tevékenységek közül a releváns tevékenységeket kell bejelölni „x” alkalmazásával.)

Keltezés (helyszín, dátum):

.....

Aláírás, beosztás P.h.

4. számú melléklet

Nyilatkozat a pályázó munkabiztonsági helyzetéről

A Nyilatkozat tartalma a vállalkozás megismerését szolgálja, az abban rögzítettek a vállalkozói ellenőrzésekhez szolgáltatnak információkat.

- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| 1. A Társaság számára biztosított-e a munkavédelmi szaktevékenységhez kötött feladatok ellátása? | igen ☐ | nem ☐ |
| 2. A munka és tűzvédelemmel kapcsolatos felelősségek dokumentált módon szabályozottak? | igen ☐ | nem ☐ |
| 3. A Társaság munkavállalói rendelkeznek-e a munkavégzéshez vagy munkairányításhoz, eszközök és berendezések használatához szükséges ismeretekkel, munkavégzési engedélyekkel, jogosultságokkal? | igen ☐ | nem ☐ |
| 4. A Társaság rendelkezik-e tevékenységi körének megfelelő érvényes (5 éven belüli) kockázatértékeléssel? | igen ☐ | nem ☐ |
| 5. Rendelkezik-e az egyéni védőeszközök írásos szabályozásával, nyilvántartásával. Amennyiben igen, akkor az itt meghatározott egyéni védőeszközök rendelkezésre állnak a munkavállalók számára szükséges mennyiségben, minőségben? | igen ☐ | nem ☐ |
| 6. A Társaság gondoskodik-e a tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések, munkaeszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról, karbantartásáról, rendszeres felülvizsgálatáról? | igen ☐ | nem ☐ |
| 7. A tevékenység végzésével kapcsolatosan történt munkabaleset az elmúlt 3 évben? Röviden írja le az esetet: | igen ☐ | nem ☐ |
| 8. A Társaság rendelkezik-e a vészhelyzetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó előírásokkal (Pl. vészhelyzetek kezelése szabályzat), tervekkel (Vészhelyzeti, biztonsági terv), eszközökkel (pl. elsősegély tárgyi és személyi feltételei stb.), felkészültséggel (pl. dokumentált vészhelyzeti gyakorlatok)? | igen ☐ | nem ☐ |
| 9. Gondoskodnak a tevékenységük során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok elkülönített módon történő gyűjtéséről, tárolásáról, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő dokumentált átadásáról? | igen ☐ | nem ☐ |

A fenti kérdőívre adott válaszok bővebb kifejtése (amennyiben a pályázó szükségesnek tartja):

.....

.....

Az adatlapot kitöltő felelős személy
neve és aláírása

Környezetvédelmi követelmény

A tevékenységet végző (megbízott, szerződött kivitelező partner) köteles építési valamint bontási hulladék tervlapot, építési valamint bontási hulladék nyilvántartó lapot készíteni, továbbá az illetékes hatóságok felé megküldeni, a **45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet**ben foglaltaknak megfelelően. A tevékenység végzése során, ugyanezen rendelet, vonatkozó előírásait az illetékesek betartani kötelesek.

A tevékenység végzése során gondoskodni kell a humuszos termőréteg letermeléséről, tárolásáról oly módon, hogy a talajra nézve káros anyagokkal ne szennyeződjön, és a tevékenység befejezése után felhasználásáról, hasznosításáról, a **2007. évi CXXIX. törvény**ben leírtak alapján. A terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek tartalmaznia kell. A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról külön nyilvántartást kell vezetni.

A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újra hasznosításának feltételeiről a tevékenységet végző köteles gondoskodni.

A tevékenységet végző **191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet**ben (épített környezet alakításáról és védelméről) valamint a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakat köteles betartani.

A hálózati munkákból keletkező leszerelt fém hálózati elemek, berendezések (csövek, elzáró szerelvények) a vállalkozói szerződés alapján, ha a Megrendelő másképp nem rendelkezik a tevékenységet végző Vállalkozó tulajdonába kerül így a további sorsáról is ő rendelkezik. A fémhulladékok leadása során az érvényben lévő **2013. évi CXL. törvény** a fémkereskedelemtől valamint a **443/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet** a fémkereskedelmi tevékenységről szóló jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia.

Biztonsági követelmény

A tevékenységet végző (tervező) köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja **4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet** 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat.

A tevékenységet végző (kivitelező) az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a **4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet** 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv, mely elérhetőségét a kivitelezés alatt biztosítani kell.

A tevékenység végzése során és azzal összefüggésben alkalmazott törpefeszültségnél nagyobb tápfeszültséggel működő villamos berendezések, egészséget nem veszélyeztető működését az érvényes időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatról kiállított jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A Megrendelő számára végzett dúcolást igénylő munkavégzés esetén a **8. számú melléklet** „Alkalmazott dúrendszerre vonatkozó követelmények” elvárásai szerint kell eljárni.

6. számú melléklet

Munkagödörre és zsaluzatra, dúcolásra, elkerítésre vonatkozó követelmények

Ezen melléklet a munkagödörnél (munkaárknál) alkalmazható zsaluzatokra, dúcrendszerekre vonatkozó követelményeket tartalmazza, kiegészítve az elkorlátozásra vonatkozó információkkal. A követelményeknél, a **4/2002. SzCsM-EüM** együttes rendelet, az *építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről*, valamint az **MSZ-04-901:1989** *Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei*; **MSZ 15105:1965** *Építőipari földmunka; 11/2013. (III.21) NGM* rendelet előírásait vettük figyelembe.

Munkagödör mérete

- Műszaki szempontból a munkagödör minimális mérete:
- Vezeték létesítés esetén 0,8 m x 1,4 m (szélesség x hosszúság), mélysége olyan legyen, hogy a gázvezeték alsó alkotója alatt legalább 0-0,3 m hely legyen.
- Elosztóvezeték üzemeltetési, karbantartási, üzemzavar elhárítási munkái esetében 1 m x 1,5 m (szélesség x hosszúság), mélysége olyan legyen, hogy a gázvezeték alsó alkotója alatt legalább 0-0,3 m hely legyen.
- Számlázási szempontból, a standard munkagödör mérete 1,2 m x 1,5 m x 1,5 m (szélesség x hosszúság x mélység), ettől a mérettől kisebb, de a fenti műszaki szempontoknak megfelelő méretű, biztonságos munkavégzésre alkalmas munkagödör is standardnak tekinthető. A standard mérettől nagyobb munkagödör, számlázási szempontból speciálisnak tekinthető.

Munkagödörre, munkaárookra vonatkozó követelmények

- A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélységére vonatkozó követelmények:
- kemény, erősen kötött talaj (köves, sziklás) talajtípus esetén 1,5 m kifejezetten nem laza talajtípus esetén 1,2 m,
- kifejezetten laza talajtípus esetén (pl. tiszta homok) 0,8 m.
- (A talajtípusok meghatározásához, a 8. számú mellékletben szereplő információk nyújtanak segítséget)
- Munkagödör, munkaárok kialakítása során lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy zsaluzás és dúcolás elhagyható legyen. Ennek céljából, a munkagödör mélysége úgy csökkenthető, hogy a munkagödör kialakítás során a gerincvezetéknek adott szakasza alatt (tehát nem a teljes hosszúságban), ahol a munkavégzés történik (pl. megfúró nyeregídom felhegesztése, stb.) szükséges a csőpalást alatti talajkitermelés elvégzése. Ebben az esetben a munkagödörben tartható az a mélység, amely során még nem kell zsaluzatot és dúcolást alkalmazni. A munkagödör aljának szintjétől további mélyítéssel legfeljebb 0,4 m mélységű üreg alakítható ki. Ezen típusú munkagödör kialakítást a **10. számú mellékletben** található képek szemléltetik.
- A gerincvezeték nyomvonalán a csőpalást felső felületéről a földet minden esetben el kell távolítani, annak érdekében, hogy a korábbi elszorítási vagy hegesztési munkaműveletek ismerté váljanak, azonban az azonosítást követően a Megrendelő helyszíni irányítójának utasítása szerint a nyomvonal - az aktuális munkaművelethez szükséges területtől eltekintve – visszatemethető, betakarható.
- Abban az esetben, ha a Megrendelő helyszíni irányítója indokoltnak tartja, a munkagödör teljes alapterülete kitermelhető a munkavégzéshez szükséges mélységig (ide értve a gázvezeték alsó alkotója alatti kitermelést is), amely a zsaluzási követelmények betartását vonhatja maga után.

- A talajt aláágással kitermelni nem szabad.
- A munkaárok (munkagödör) szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.
- A munkagödör úgy kerüljön kialakításra, hogy a munkavégzés helye (csővezeték és/vagy szerelvények) lehetőleg ne a munkagödör közepére, hanem annak 2/3-ad részére essen úgy, hogy a munkavégzést ne akadályozza.
- A vállalkozó, a munkagödör kialakításánál tervezze be a létra helyét, figyelembe véve a biztonságos közlekedést (pl. hajlásszög), menekülést és munkavégzést, illetve azt, hogy zsaluzatlan munkaárok irányában menekülés nem lehetséges.
- A munkagödörök esetén a kitermelt anyagot a munkaárok (munkagödör) szélétől számított mélységgel megegyező távolságon (szakadó lap) kívül kell elhelyezni, a padka minimális méretének figyelembevételével. Amennyiben ez nem lehetséges, standard munkaárok (munkagödör) esetében, annak szélétől számított mélységgel megegyező távolságon (szakadó lap) belül a terhelést egyenletesen, egy oldal szabadon hagyásával kell elhelyezni.
- Amennyiben a munkaárok (munkagödör) nagyobb a standard méretnél, a kitermelt anyagot a munkaárok (munkagödör) szélétől számított mélységgel megegyező távolságon (szakadó lap) kívül kell elhelyezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a terhelés elviselésére méretezett dúcolást kell alkalmazni, melyről a vállalkozónak kell gondoskodnia.
- Az 1,0 méternél mélyebb munkaárokból (munkagödörben) való biztonságos közlekedést 5,0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával, vagy lépcsővel kell biztosítani.
- A meghatározott vízszintes mérettől nagyobb, párhuzamos dúcolás mellett kialakított részsű, vagy lépcső közlekedésre, menekülésre megfelel, így ezt a kialakításnál figyelembe lehet venni.
- Esős, sáros, a biztonságos megállást, menekülést akadályozó süppedékeny helyszíneken a munkagödörbe (munkaárokból) szabványos raklap, illetve ahhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező raklap elhelyezése, úgy hogy a technológiában előírt szerelési magasság biztosítva legyen (0,3 m, > D63-tól).
- A munkagödör egyik sarkában lehetőleg a víz összegyűjtésére zsomp kerüljön kialakításra, a zagyszivattyú használatát szükség szerint biztosítani kell. Az átlagostól eltérő, belvizes területeken egyedi elbírálás szerint kell a legjobb megoldást kiválasztani.
- A védőkorlát úgy legyen elhelyezve, hogy a menekülést ne akadályozza.

A zsaluzat anyagára vonatkozó követelmények

OSB lapok zsaluzásra és dúcolásra nem alkalmazhatók.

Zsaluzat anyaga fa deszka (min. 25 mm vastag), vagy fa palló (mérete: min. 48x200 mm), vagy megfelelő teherbírással rendelkező fém lehet.

Fa dúcként (szemközti zsaluzatok kitámasztására) csak ép, minimum 48*200 mm méretű palló alkalmazható.

Fém dúcolásként feszítő orsó alkalmazása lehetséges.

Zsaluzat kivitelezésére vonatkozó követelmények

- Amennyiben részsűs kialakítás nem lehetséges, zsaluzat kialakítása szükséges.

- Amennyiben a dinamikus terhelések bármely okból eredően a szakadó lapon belül maradnak, méretezett dúcolást kell alkalmazni. A dinamikus terhelés megszüntetését pl. forgalomeltereléssel vagy teljes útlezárással lehet megvalósítani (lásd 9. számú melléklet).

- A zsaluzat olyan legyen, hogy a munkavégzést ne akadályozza, a földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítása végrehajtható legyen.
- Abban az esetben, ha a munkagödör munkaárokban folytatódik, a munkaárok falrészek megtámasztása is szükséges.
- Részleges (nem folytonos) zsaluzás nem megengedett.
- Akkor is szükséges a megtámasztás zsaluzattal, ha ott valamilyen határoló elem (pl. betongyűrű, beton árok stb.) található, s annak állapota instabil.
- Négyszögletű kialakítású munkagödör esetén amennyiben két oldal rézsúsen, vagy lépcsősen kerül kialakításra, az arra merőleges 2 szemközti oldal zsaluzása és dúcolása szükséges.
- Szabálytalan alakú kialakítású munkagödör esetén a zsaluzatot és a dúcolást úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa munkagödör falának állékonyságát.
- Munkaárok kialakítása esetén a munkavégzés konkrét helyének határaitól mindkét irányban min. 1-1 m hosszban párhuzamos zsaluzás, dúcolás szükséges.
- Az alkalmazott zsaluzatokat, dúcokat munkabiztonsági szempontból a vállalkozónak évente min. kétszer dokumentáltan ellenőrizni kell, valamint minden munka megkezdése előtt szemrevételezéssel meg kell győződni az alkalmazott eszközök állapotának megfelelőségéről.
- A vállalkozók a zsaluzat kialakítása során kerüljék az átjárás és a szabálytalan anyag vagy eszköz tárolás megvalósításának lehetőségét.

A zsaluzatnak minden esetben túl kell nyúlnia a munkagödör peremétől minimum 5 cm-rel. A zsaluzat azon oldalán, ahol létra kerül elhelyezésre közlekedés és menekülés céljából, a zsaluzat maximum 20 cm-rel nyúlhat túl. A zsaluzat többi oldalán a zsaluzat túlnyúlásának hosszúságára nincs követelmény.

- A zsaluzat alja a munkagödör (munkaárok) aljától maximum 30 cm-rel lehet magasabban.
- Laza szerkezetű talaj esetén csak zárt zsaluzat engedhető meg.
- Szilárd, kötött talaj esetén, amennyiben az egyéb veszélyt nem jelent (pl. kövek visszahullása), ott hézagos megoldás megengedhető, úgy hogy a hézag a zsaluelem szélességének 100 %-át ne haladja meg.
- Pántolt (a zsaluzat sarkainál összekapcsolt) dúcolási mód alkalmazása standard munkagödör esetén alkalmazható, az ennél nagyobb munkagödrök esetében a zsaluzat hevederére merőleges dúcok alkalmazása szükséges.
- A megfelelő stabilitás érdekében, a legalább oldalanként 4 ponton (alul és felül két-két ponton) való megtámasztás, dúcolás alkalmazása szükséges.
- Kereszdúcolás esetén a dúcoknak a hevederekhez kell kapcsolódniuk, ott stabilan, elmozdulásmentesen kell rögzíteni azokat.
- A gázvezeték zsaluzattal történő terhelése tilos.

- A zsaluzat és a dúcanyaga, felülete, kialakítása nem vezethet balesetek kialakulásához.

Zsaluzat elhelyezése a munkagödörben

- Kötött, sziklás talajok esetében a munkagödör fala és a zsaluzat között max. 10 cm-es hézag engedhető meg, viszont a hézagot a belelépés elkerülése érdekében le kell zárni.
- Laza, kevésbé kötött talajok esetében a visszatöltéssel meg kell akadályozni az üregesedést, kagylósodást.
- A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással követni kell a lent dolgozó munkavállalók védelme érdekében.

Elkorlátozásra vonatkozó követelmények

Az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát a munkaterületen elhelyezkedő legközelebbi

veszélyforrástól (pl. munkagödör) számítva, a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló **3/2001. (I. 31.) KÖViM rendelet** szerint, az alábbi hosszúságú biztonsági zóna szabadon hagyásával kell elhelyezni:


- autópályán és autóúton: 50 m,
- lakott területen kívül és közvilágítás nélküli lakott terület esetében: 20 m,
- kerékpárúton, járdán és lakott területen lévő, közvilágítással ellátott út, továbbá közvetlenül útkereszteződésben lévő munkahely esetében: 0,5 m.

Amennyiben indokolt, a fentieknél rövidebb, illetve hosszabb elhelyezési távolság is

alkalmazható (pl. útkereszteződésben lévő munkagödör esetén), viszont ez esetben a tábla alá – az elkorlátozás kezdetének távolságát (autópályán és autóúton 50 méterre, egyéb utakon 10 méterre kerekítve) és irányát feltüntető - kiegészítő táblákat is el kell helyezni. Közúton végzett munkavégzések előre jelzésére az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát minden forgalmi irányba ki kell helyezni, kivéve azokat az eseteket, amikor az elkorlátozás


valamelyik forgalmi irányt nem érinti (pl. egyirányú forgalmi út).

Kétirányú forgalom esetén a jelzőtábla elhelyezését az alábbi ábra szemlélteti.



Amennyiben a munkavégzés útkereszteződést is érint, vagy annak közvetlen közelében történik, akkor a munkavégzéssel érintett útszakaszra behajtó forgalmat is minden irányból tájékoztatni kell a jelzőtábla kihelyezésével a munkavégzésről.

Útkereszteződést érintő munkavégzés esetén a jelzőtáblák elhelyezését az alábbi ábra szemlélteti.



7. számú melléklet

A tehermozgatási tevékenységek biztonsági követelményei

A kézi és gépi tehermozgatással járó tevékenységeket, annak adminisztrációs, és nyilvántartási elvárásait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell az azt végző vállalkozónak végeznie:

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a **47/1999. (VIII. 4.) GM** rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat,

a **25/1998. (XII. 27.) EüM** rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

a **33/1998. (VI. 24.) NM** rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,

a **16/2008. (VIII. 30.) NFGM** rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról,

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

A fenti jogszabályok alapján az alábbi súlyponti elvárásra hívjuk fel a vállalkozók figyelmét:

Kézi tehermozgatásra vonatkozó általános szabályok

Kézi tehermozgatást bárki végezhet képzettségtől függetlenül, ezért annak kockázatainak csökkentése érdekében néhány fontos szabályt ezúton is hangsúlyozunk:

A munkáltató köteles biztosítani a munkavállalók, illetve azok képviselői számára a tájékoztatást, az oktatást és a konzultációt Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatosan, az Mvt. rendelkezései szerint. Azokban az esetekben, amikor a teher jellemzői, a szükséges erőfelfejtés mértéke, a munkakörnyezeti jellemzők és az egyéni érzékenység indokolja, a vállalkozónak gondoskodnia kell a tehermozgatás megtervezéséről és biztosítani kell az ahhoz szükséges feltételeket.

A terhek kézi mozgatásához csak a célnak megfelelő, ellenőrzött eszközöket szabad használni.

A terhek mozgatásának megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítandó anyagok, tárgyak, vagy azok csomagolási módja, illetőleg mozgatása nem veszélyezteti-e a dolgozók egészségét, testi épségét.

Anyagokat, tárgyakat úgy kell mozgatni, hogy közben ne veszélyeztessék sem a mozgatást végzőket, sem a környezetben lévőket.

Csoportos tehermozgatásnál biztosítani kell az emelés és mozgatás egyenletességét és egyidejűségét.

Azoknál a tehermozgatási munkáknál, ahol a kézsérülés veszélye fennállhat, védőeszköz biztosításával gondoskodni kell a kéz védelméről

A kézi teheremelés és mozgatás során kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre:

- Mindenki csak a saját testi, fizikai és egészségi állapotnak megfelelő tehermozgatást végezze, szükség szerint segítséget kell kérni.

- A teher felemelése előtt meg kell vizsgálni a tehermozgatás útvonalát (biztonságos-e a talaj, van-e akadályozó tárgy stb. az útban), s amennyiben szükséges meg kell szüntetni az akadályokat, vagy másikat, de megfelelő útvonalat kell választani.
- A teher letevése előtt meg kell győződni arról, hogy az adott helyre biztonságosan letehető-e, nem fog-e felbillenni, leesni vagy felborulni.

Gépi tehermozgatásra vonatkozó általános szabályok

A gépi tehermozgatás követelményeit - az azokhoz alkalmazott gépekre, eszközökre, és az azokat alkalmazó személyekre vonatkozóan egyaránt – a fenti jogszabályi előírások konkrétan meghatározzák. Ezeket az előírásokat mind az üzemeltetőnek, mind a gépek, eszközök kezelőinek (a jogosultságuk alapján) ismerniük kell, néhány fontos szabályt ezúton is hangsúlyozunk:

Emelőgéppel csak függőleges irányú erőhatást szabad kifejteni, kivéve, ha az emelőgép ettől eltérő üzemmódra rendeltetésszerűen, vagy dokumentáltan alkalmas.

Az emelőgép üzemeltetője:

- Köteles az emelőgép üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.
- Az emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni. A gépi hajtású emelőgéphez naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti vizsgálatokat és az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell. Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki:
 - a 18. életévét betöltötte, vagy szakmunkás a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
 - rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.
 - az emelőgépet jogosult működtetni, és ezzel a feladattal megbízták.
- A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az emelőgép kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki:
 - 18. életévét betöltötte,
 - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
 - a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon elsajátította.

A munkaterületen a gépi tehermozgatást végző vállalkozó szükség szerint a teherkötözésbe bevonhatja a Társaság munkavállalóját, ha az a személy rendelkezik erre feljogosító képzéssel (erről meg kell győződni).

- Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:
 - a munkába állása előtt,
 - legalább hat hónapos távollét után, illetve évente legalább egy alkalommal.

Az emelőgép hatókörzetében lévő személyek csak úgy helyezkedhetnek el, hogy az emelőgép és a teher mozgatása nem veszélyezteti őket.

Az emelőgép által megemelt terhen vagy alatta munkát végezni, csak akkor szabad, ha a teher elmozdulását biztonságos alátámasztás vagy egyéb szerkezet megakadályozza.

8. számú melléklet

Segédlet arra az esetre amikor a munkagödör az úttestben van (szakadólap és dinamikus terhelés együttes jelenléte)

Forgalomelterelés

Amennyiben a munkagödör az úttestben van, de forgalomeltereléssel vagy forgalomkorlátozással

a gépkocsiforgalom (dinamikus terhelés) a szakadólapon kívül tartható, akkor dúcolás esetén nem szükséges méretezett dúcot alkalmazni. A 6. számú mellékletben előírt munkagödör mélységek esetén (talajtípustól függően 0,8; 1,2; 1,5 m) továbbra is dúcolni kell.

Forgalomkorlátozás útszakasz lezárásával



9. számú melléklet

Segédlet a munkagödör mélységének csökkentésére

Munkagödör aljának szintje



7. ZÁRADÉK

Jelen műszaki leírás visszavonásig, illetve új verzió kiadásáig marad érvényben.

A műszaki leírás, a kiadásának dátumától számított egy éven belül automatikusan felhasználható. Amennyiben ez az időtartam az egy évet meghaladja, a műszaki leírást kötelező felülvizsgáltatni a dokumentumíróval.

A műszaki leírás felülvizsgálatára vagy aktualizálására vonatkozó igényt a dokumentum írójának kell jelezni, az adott beszerzési folyamat tervezett indítását legalább két hónappal megelőzően.

Tartalmi változás esetén a dokumentum új verziószám alatt ismételten kiadásra kerül. Amennyiben változtatás nem indokolt, a műszaki leírás változatlan verziószámmal érvényben marad.